

Borland Software Corporation
8310 N Capital of Texas Hwy, Bldg 2, Ste 100
Austin, Texas 78731 USA
www.borland.com

Les applications mentionnées dans ce document sont brevetées par Borland Software Corporation et/ou en attente de brevet. Reportez-vous au CD ou à la boîte de dialogue A propos pour avoir la liste des brevets. Le présent document ne donne aucun droit sur ces brevets.

Copyright © 1995–2009 Borland Software Corporation et/ou ses filiales. Tous les noms de marques et de produits Borland sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Borland Software Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Juin 2009
PDF

Comparaison/Fusion de fichiers

Introduction	7
Visite guidée de l'interface utilisateur	8
Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers	9
Concepts	16
Comparaison et fusion de fichiers et de dossiers	17
Présentation de la comparaison/fusion de fichiers	18
Procédures	20
Comparaison et fusion de fichiers et de dossiers	21
Application de l'encodage des caractères à des fichiers	22
Comparaison d'images	23
Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel	25
Comparaison de deux fichiers locaux	26
Comparaison de dossiers	28
Comparaison du contenu des fichiers historiques	30
Comparaison et fusion de fichiers	31
Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel	32
Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers	33
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers	34
Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers	35
Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers	37
Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers	38
Fusion d'un fichier local avec la dernière révision	39
Fusion de deux fichiers locaux	41
Fusion de dossiers	43
Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers	45
Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers	46
Référence	48
Référence de Comparaison/Fusion de fichiers	49
Actions de Comparaison/Fusion de fichiers	50
Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers	54
Options de Comparaison/Fusion de fichiers	56
Général (Options de Comparaison/Fusion de fichiers)	57
Comparaison de fichiers (Options de Comparaison/Fusion de fichiers)	59
Comparaison de dossiers (Options de Comparaison/Fusion de fichiers)	67



Comparaison/Fusion de fichiers

Cette section explique les concepts, les procédures et les informations de référence relatifs à l'utilisation de Comparaison/Fusion de fichiers.

Dans cette section

[Introduction](#)

Cette section contient les rubriques conceptuelles fondamentales sur la gestion des modifications logicielles.

[Concepts](#)

Cette section contient toutes les rubriques conceptuelles.

[Procédures](#)

Cette section contient toutes les tâches relatives à l'administration et à l'utilisation de StarTeam.

[Référence](#)

Cette section contient toutes les rubriques de référence.

Introduction

Merci d'avoir choisi StarTeam !

Cette section contient les rubriques conceptuelles fondamentales sur la gestion des modifications logicielles.

Dans cette section

[Visite guidée de l'interface utilisateur](#)

Cette section contient les rubriques conceptuelles décrivant l'interface utilisateur de StarTeam.

Visite guidée de l'interface utilisateur

Cette section contient les rubriques conceptuelles décrivant l'interface utilisateur de StarTeam.

Dans cette section

[Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Cette rubrique décrit l'interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers (FCM).

Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers

Cette rubrique décrit l'interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers (FCM).


Il existe trois versions de Comparaison/Fusion de fichiers :

- ◆ La version incorporée de Comparaison/Fusion de fichiers, où les volets FCM sont incorporés en bas de la fenêtre du client StarTeam. Ces volets servent uniquement pour les comparaisons.
- ◆ Dans une fenêtre surgissante séparée au sein du client StarTeam, où vous pouvez comparer et fusionner les fichiers locaux et les fichiers du référentiel.
- ◆ Dans une fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers autonome en dehors du client StarTeam, où vous pouvez comparer et fusionner des fichiers locaux et des dossiers, ainsi que comparer et déplacer des images.

Chaque version de Comparaison/Fusion de fichiers offre des fonctionnalités et des fonctions différentes, et elle est brièvement décrite ci-dessous :

Comparaison/Fusion de fichiers incorporé


La version incorporée de Comparaison/Fusion de fichiers vous permet de comparer rapidement le contenu d'un fichier texte local à celui d'un fichier du référentiel, ou de comparer deux fichiers du référentiel. Cette vue ne permet pas de modifier ni de fusionner.



① Volet supérieur ② Arborescence de dossiers ③ Volet inférieur ④ Volets Comparaison/Fusion de fichiers incorporée

Comparaison/Fusion de fichiers principal

La fonction Comparaison/Fusion de fichiers principale dans le client vous permet de comparer des fichiers locaux avec des fichiers du référentiel, et de modifier ou de fusionner les contenus. Chaque session de comparaison/fusion est affichée sur un onglet séparé dans la fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers.



- ① Menu FCM
- ② Barre d'outils FCM
- ③ Boutons dynamiques actions-Edition
- ④ Blocs de différences colorés
- ⑤ Volet FCM
- ⑥ Session FCM
- ⑦ Barre d'outils FCM

Comparaison/Fusion de fichiers autonome


Comparaison/Fusion de fichiers autonome s'exécute en dehors du client StarTeam et offre les fonctionnalités suivantes :

- ◆ Une comparaison/fusion de fichiers bi ou tri-directionnelle.

- ◆ Une comparaison/fusion de dossiers bi ou tri-directionnelle.
- ◆ Une comparaison/fusion d'images bi ou tri-directionnelle.

Comparaison/Fusion de fichiers tri-directionnelle

L'image suivante est un exemple de session Comparaison/Fusion de fichiers tri-directionnelle.




① Barre d'outils Comparaison/Fusion 3D

② Volets Comparaison/Fusion 3D

Comparaison/Fusion de dossiers


Voici un exemple d'image d'une session comparaison/fusion de dossiers.



- ① Barre d'outils Comparaison de dossiers
- ② Volet Comparaison de dossiers
- ③ Onglet Session de comparaison de dossiers

Comparaison d'images

FCM permet de comparer deux ou trois images, et de les déplacer ou de les permuter, mais pas de les modifier.



- ① Barre d'outils de comparaison d'images
- ② Volets de comparaison d'images

Menus et barre d'outils FCM

Les fenêtres principale et autonome de Comparaison/Fusion de fichiers possèdent un menu principal, un menu contextuel et une barre d'outils. La version incorporée de Comparaison/Fusion de fichiers dispose uniquement d'un menu contextuel, sans menu principal et sans barre d'outils.

Les menus proposent des actions spécifiques permettant de comparer, de modifier et de fusionner des fichiers et des dossiers. Ils sont dynamiques selon la version en vigueur de Comparaison/Fusion de fichiers, le type de fichiers que vous comparez et le nombre de volets que vous utilisez. Dans les fenêtres Comparaison/Fusion de fichiers principale et autonome, une barre d'outils propose des boutons pour les commandes fréquemment utilisées.

Volets de comparaison de fichiers

Les volets de comparaison de fichiers renferment le contenu des fichiers ou des dossiers comparés. Dans les fenêtres Comparaison/Fusion de fichiers principale et autonome, des boutons d'actions dynamiques pour la modification apparaissent dans des blocs de différences en couleur. Vous pouvez choisir d'afficher un mode de comparaison vertical ou horizontal bi ou tri-directionnel.


Couleurs représentant les types de différence

La comparaison de fichiers et la comparaison de dossiers dans Comparaison/Fusion de vues met en évidence les types de différence grâce aux couleurs, chacune représentant un certain type de différence. Par exemple, les

éléments insérés ou supprimés sont en vert, les éléments modifiés en jaune et les éléments déplacés ou renommés en bleu. Vous pouvez modifier les couleurs par défaut des différences dans la boîte de dialogue Options de Comparaison/Fusion de fichiers, qui se trouve dans la fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers sous **Outils** ▶ **Options**.


Couleurs de différences de la Comparaison de fichiers

L'image suivante montre les couleurs utilisées par défaut pour mettre en évidence les différences de la comparaison de fichiers dans le **Volet Comparer** de Comparaison/Fusion de vues et dans **Comparaison/Fusion de fichiers**.



Couleurs de différences de la Comparaison de dossiers

L'image suivante montre les couleurs utilisées par défaut pour mettre en évidence les différences de la comparaison de dossiers dans le **Volet Comparer** de Comparaison/Fusion de vues et dans **Comparaison/Fusion de fichiers**.



Procédures associées

- [Comparaison et fusion de fichiers](#)
- [Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel](#)
- [Comparaison du contenu des fichiers historiques](#)
- [Comparaison de deux fichiers locaux](#)
- [Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)
- [Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)
- [Comparaison de dossiers](#)
- [Comparaison d'images](#)
- [Fusion d'un fichier local avec la dernière révision](#)
- [Fusion de deux fichiers locaux](#)
- [Fusion de dossiers](#)
- [Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)
- [Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Référence associée

- [Options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)
- [Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers](#)
- [Actions de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Concepts

Cette section contient toutes les rubriques conceptuelles.

Dans cette section

[Comparaison et fusion de fichiers et de dossiers](#)

Cette section contient les rubriques conceptuelles sur la comparaison et la fusion des fichiers et des dossiers.

Comparaison et fusion de fichiers et de dossiers

Cette section contient les rubriques conceptuelles sur la comparaison et la fusion des fichiers et des dossiers.

Dans cette section

[Présentation de la comparaison/fusion de fichiers](#)

Présente la comparaison/fusion de fichiers.

Présentation de la comparaison/fusion de fichiers

Comparaison/Fusion de fichiers est un outil graphique de comparaison et de fusion de fichiers et de dossiers fourni avec StarTeam. Il vous permet de comparer le contenu de deux fichiers ou de deux dossiers, et de fusionner manuellement ou automatiquement les contenus. Les volets Comparaison/Fusion de fichiers mettent en surbrillance les différences en utilisant un schéma de couleurs personnalisable, et des boutons d'action dynamiques s'affichent dans les zones en surbrillance pour simplifier le processus de fusion.

Il existe trois versions de Comparaison/Fusion de fichiers et la façon dont vous démarrez Comparaison/Fusion de fichiers détermine les fonctionnalités disponibles. La possibilité de modifier des fichiers texte dans un volet de Comparaison/Fusion de fichiers dépend de la version de Comparaison/Fusion de fichiers que vous utilisez et du type des fichiers que vous comparez et fusionnez. La liste suivante décrit les capacités de modification de chacune des versions de Comparaison/Fusion de fichiers :

Comparaison/Fusion de fichiers principale	Modification d'un fichier local, d'un fichier de base fusionné et d'une copie d'une révision du référentiel.
Comparaison/Fusion de fichiers incorporée	Aucune modification n'est possible.
Comparaison/Fusion de fichiers autonome	Modification de tous les fichiers à comparer et à fusionner.

Remarque : Vous ne pouvez pas modifier la révision historique effective d'un fichier dans le référentiel StarTeam.

Comparaison/Fusion de fichiers principal

La fenêtre principale de Comparaison/Fusion de fichiers s'affiche avec les commandes de menu du client ; elle s'ouvre dans une fenêtre séparée et vous permet d'effectuer ce qui suit :

- ◆ Comparer le contenu d'un fichier local à la dernière révision stockée dans le référentiel de StarTeam. Vous pouvez également modifier le contenu du fichier local depuis la fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers et enregistrer les modifications par un archivage.
- ◆ Comparer deux révisions d'un fichier présentes sur l'onglet **Historique** de la fenêtre de l'application StarTeam. Modifier le contenu des révisions historiques n'est pas autorisé.
- ◆ Comparer le contenu d'un fichier local à la dernière révision stockée dans le référentiel de StarTeam. Les résultats de la fusion sont stockés en local et l'état du fichier dans StarTeam devient **Modifié** de sorte que vous pouvez archiver le fichier.
- ◆ Modifier la copie locale temporaire d'une révision du référentiel et l'enregistrer comme fichier portant un autre nom.

La fenêtre principale de Comparaison/Fusion de fichiers vous donne la possibilité de voir dans un troisième volet les résultats de la fusion. Vous pouvez modifier le contenu du troisième volet et enregistrer vos résultats fusionnés.

Vous pouvez démarrer Comparaison/Fusion de fichiers en utilisant les menus contextuels de fichiers sélectionnés dans le client StarTeam, ou en archivant une version moins récente d'un fichier ce qui crée la condition de la fusion. Vous pouvez aussi accéder à Comparaison/Fusion de fichiers directement depuis l'outil Comparaison/Fusion de vues. Pour de plus amples informations, voir la rubrique "Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel", dans les liens ci-après.

Comparaison/Fusion de fichiers incorporé

La version incorporée de Comparaison/Fusion de fichiers est un moyen rapide de comparer le texte de deux fichiers ou de deux versions du même fichier, ainsi que les propriétés des éléments autres que des fichiers comme les demandes de modification. Si vous comparez deux fichiers texte, elle effectue une comparaison dynamique des deux fichiers sélectionnés, ou du fichier du référentiel sélectionné avec votre copie de travail locale. Elle affiche les

contenus texte des deux fichiers dans un couple de volets incorporés en bas de la fenêtre StarTeam. Ces volets incorporés ne permettent de comparer que deux fichiers texte et ils n'autorisent ni leur modification ni leur fusion.

Si vous comparez les propriétés de deux éléments qui ne sont pas des fichiers, seules les valeurs des propriétés de chaque élément sélectionné s'affichent dans les volets incorporés.

Lorsque la version incorporée de Comparaison/Fusion de fichiers est active, elle compare immédiatement les fichiers ou les propriétés si vous effectuez l'une des opérations suivantes :

- ◆ Sélectionnez un fichier, ou un autre élément, dans le volet supérieur ou dans le volet **Historique**. La comparaison s'effectue entre la copie de travail locale de l'élément et la révision de l'élément sélectionnée dans StarTeam.
- ◆ Sélectionnez deux éléments dans le volet **Historique**. La comparaison s'effectue entre les deux révisions historiques trouvées dans StarTeam.
- ◆ Sélectionnez un élément lié dans le volet **Lien**. La comparaison s'effectue entre la révision de l'élément sélectionnée et sa révision précédente.

Comparaison/Fusion de fichiers autonome

La version autonome de Comparaison/Fusion de fichiers est démarrée, hors du client StarTeam, depuis le menu **Démarrer** de Windows. Cette version de Comparaison/Fusion de fichiers compare des fichiers, des dossiers et des images, et elle fusionne le contenu de deux fichiers texte ou de deux dossiers. Contrairement à la version principale de Comparaison/Fusion de fichiers, la version autonome ne compare pas les fichiers locaux aux fichiers du référentiel de StarTeam. Elle compare et fusionne deux ou trois fichiers, dossiers ou images présents sur votre machine locale ou sur le réseau. Vous pouvez modifier le contenu des fichiers texte directement dans les volets de Comparaison/Fusion de fichiers et déplacer des lignes, ou des blocs, de texte d'un volet à l'autre. Vous pouvez également déplacer des dossiers d'un volet à l'autre lors d'une comparaison ou d'une fusion de dossiers.

Pour de plus amples informations, voir la rubrique "Comparaison de deux fichiers locaux", dans les liens ci-après.

Concepts associés

[Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Procédures associées

[Comparaison et fusion de fichiers](#)

[Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel](#)

[Comparaison du contenu des fichiers historiques](#)

[Comparaison de deux fichiers locaux](#)

[Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Comparaison de dossiers](#)

[Comparaison d'images](#)

[Fusion d'un fichier local avec la dernière révision](#)

[Fusion de deux fichiers locaux](#)

[Fusion de dossiers](#)

[Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Référence associée

[Options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Actions de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Procédures

Cette section contient toutes les tâches relatives à l'administration et à l'utilisation de StarTeam.

Dans cette section

[Comparaison et fusion de fichiers et de dossiers](#)

Cette section contient les tâches relatives à la comparaison et à la fusion des fichiers et des dossiers.

Comparaison et fusion de fichiers et de dossiers

Cette section contient les procédures permettant de comparer et de fusionner des fichiers, des dossiers et des images. Le mode de fonctionnement de l'utilitaire Comparaison/Fusion de fichiers dépend du type des fichiers que vous comparez et/ou fusionnez.

Pour comparer un fichier local à une révision du référentiel de StarTeam ou pour comparer deux révisions historiques, ouvrez la version principale de Comparaison/Fusion de fichiers depuis le client StarTeam ou affichez la version incorporée de Comparaison/Fusion de fichiers.

Pour comparer deux fichiers locaux, ouvrez la version autonome de Comparaison/Fusion de fichiers à partir du menu **Démarrer**.

Dans cette section

[Application de l'encodage des caractères à des fichiers](#)

Explique comment appliquer un encodage de caractères à un fichier dans Comparaison/Fusion de fichiers.

[Comparaison d'images](#)

Explique comment comparer deux images en utilisant Comparaison/Fusion de fichiers.

[Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel](#)

Explique comment employer l'utilitaire Comparaison/Fusion de fichiers pour comparer un fichier local avec une révision de ce fichier dans le référentiel.

[Comparaison de deux fichiers locaux](#)

Explique comment comparer deux fichiers locaux en utilisant l'utilitaire Comparaison/Fusion de fichiers.

[Comparaison de dossiers](#)

Explique comment comparer deux dossiers en utilisant Comparaison/Fusion de fichiers.

[Comparaison du contenu des fichiers historiques](#)

Explique comment comparer le contenu de deux fichiers historiques dans le référentiel.

[Comparaison et fusion de fichiers](#)

Décrit le processus de base d'une opération de comparaison/fusion de fichiers.

[Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Explique comment personnaliser l'affichage et le comportement de Comparaison/Fusion de fichiers.

[Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Explique comment modifier des fichiers texte dans une session de Comparaison/Fusion de fichiers.

[Fusion d'un fichier local avec la dernière révision](#)

Explique comment employer l'utilitaire Comparaison/Fusion de fichiers pour comparer le contenu d'un fichier local avec la dernière révision de ce fichier dans le référentiel StarTeam.

[Fusion de deux fichiers locaux](#)

Explique comment utiliser Comparaison/Fusion de fichiers pour fusionner le contenu de deux fichiers locaux.

[Fusion de dossiers](#)

Explique comment fusionner les contenus de dossiers.

[Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Décrit les procédures permettant de générer et d'imprimer des rapports à partir d'une comparaison/ fusion de fichiers.

[Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Explique comment enregistrer des fichiers modifiés au cours d'une session de Comparaison/Fusion de fichiers.

Application de l'encodage des caractères à des fichiers

Par défaut, quand vous ouvrez un fichier dans Comparaison/Fusion de fichiers, un encodage par défaut dépendant du système est utilisé pour le fichier chargé. L'encodage du jeu de caractères du fichier est affiché dans la **Barre d'état**, dans deux ou trois boîtes (une pour chaque volet). Initialement, ces boîtes affichent le texte **Enc:Default** lorsque les fichiers sont ouverts. Vous pouvez changer cet encodage pour chacun des fichiers dans les volets Comparaison/Fusion de fichiers.

Pour appliquer un encodage de caractères à un fichier

- 1 Cliquez sur la boîte de l'encodage du jeu de caractères dans la **Barre d'état** de Comparaison/Fusion de fichiers qui correspond au volet contenant le fichier à modifier.
Cela ouvre la boîte de dialogue **Sélection du jeu de caractères** affichant une liste de jeux de caractères.
- 2 Sélectionnez le jeu de caractère souhaité dans la liste.
Si vous avez sélectionné un jeu de caractères valide, le fichier passe immédiatement à ce jeu de caractères.
- 3 Fermez la boîte de dialogue **Sélection du jeu de caractères**.

Concepts associés

[Présentation de la comparaison/fusion de fichiers](#)

Procédures associées

[Comparaison et fusion de fichiers](#)

[Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel](#)

[Comparaison du contenu des fichiers historiques](#)

[Comparaison de deux fichiers locaux](#)

[Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Fusion d'un fichier local avec la dernière révision](#)

Comparaison d'images

Vous pouvez utiliser uniquement la version autonome de Comparaison/Fusion de fichiers pour comparer deux images sur votre ordinateur. Vous ne pouvez pas modifier les fichiers directement, mais vous pouvez échanger le contenu d'une image avec celui d'une autre.

Comparaison/Fusion de fichiers fournit une barre d'outils avec un petit nombre d'actions courantes permettant de contrôler l'affichage du volet d'édition. Il contient également des outils de comparaison d'images permettant de zoomer en avant et en arrière et de déplacer le fichier dans tous les sens.

Pour comparer deux images

- 1 Depuis le bureau de Windows, choisissez **Démarrer** ▶ **Programmes**, naviguez jusqu'à votre groupe d'installation des programmes de StarTeam et choisissez **Fichier** ▶ **Comparer/Fusionner**.
- 2 Choisissez **Fichier** ▶ **Nouvelle comparaison d'image** (CTRL+ALT+N) pour ouvrir un nouvel onglet de comparaison d'images.
- 3 Cliquez sur le bouton **Ouvrir une nouvelle comparaison** en haut à droite de chaque volet d'édition et naviguez jusqu'aux images que vous voulez comparer.

Remarque : La FLÈCHE DÉROULANTE à droite du bouton **Ouvrir une nouvelle comparaison** affiche l'historique des images précédemment ouvertes. Vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue **Enregistrement du fichier sous** en cliquant sur la FLÈCHE DÉROULANTE à droite du bouton **Enregistrer l'image modifiée**.

- 4 (*Facultatif*) Cliquez sur la FLÈCHE VERS LE BAS à droite du bouton **Basculer les modes de comparaison** de la barre d'outils et choisissez un affichage **Vertical bi-directionnel** ou **Horizontal bi-directionnel**.
- 5 (*Facultatif*) Cliquez sur les boutons **Zoom avant**, **Zoom arrière** ou **Déplacer** de la barre d'outils pour examiner votre image avec davantage de détails.
- 6 (*Facultatif*) Utilisez les boutons double-flèche gauche ou droite en haut des volets de comparaison d'images pour remplacer une image par l'autre.
Le contenu de l'image source remplace celui de l'image cible sans modifier le nom de fichier.
- 7 Cliquez sur le bouton **Enregistrer l'image modifiée** en haut du volet contenant l'image modifiée, ou bien fermez le volet de comparaison d'images et vous serez invité à enregistrer le fichier si vous l'avez modifié.

Astuce : Vous pouvez ouvrir d'autres fenêtres de comparaison d'images en choisissant **Fichier** ▶ **Nouvelle comparaison d'image** dans le menu principal de Comparaison/Fusion de fichiers ou en appuyant sur CTRL+ALT+N.

Concepts associés

[Présentation de la comparaison/fusion de fichiers](#)
[Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Procédures associées

[Comparaison et fusion de fichiers](#)
[Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel](#)
[Comparaison du contenu des fichiers historiques](#)
[Comparaison de deux fichiers locaux](#)
[Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Comparaison de dossiers](#)
[Fusion d'un fichier local avec la dernière révision](#)
[Fusion de dossiers](#)
[Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Référence associée

[Options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Actions de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel

Pour comparer un fichier local à une révision du référentiel

- 1 Sélectionnez un fichier du référentiel StarTeam à comparer avec votre fichier local.

Remarque : Vous pouvez sélectionner la dernière révision d'un fichier dans le volet supérieur ou une révision précédente dans l'onglet **Historique**.

- 2 Cliquez avec le bouton droit sur le fichier sélectionné et choisissez **Comparer les contenus**.
La session de Comparaison/Fusion de fichiers s'ouvre dans une fenêtre distincte, chaque fichier se trouvant dans son propre volet d'édition.
- 3 Cliquez sur la **FLÈCHE VERS LE BAS** à droite du bouton **Basculer les modes de comparaison** de la barre d'outils, puis sélectionnez un mode de comparaison.
- 4 Apportez aux fichiers les modifications nécessaires directement dans les volets d'édition.

Astuce : Vous pouvez aussi utiliser les volets **Comparer** incorporés pour comparer rapidement deux fichiers. Sélectionnez deux fichiers dans StarTeam, puis choisissez **Outils** ▶ **Comparer**. Vous pouvez voir les fichiers mais vous ne pouvez pas les modifier dans les volets **Comparer** incorporés.

Concepts associés

[Présentation de la comparaison/fusion de fichiers](#)
[Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Procédures associées

[Comparaison et fusion de fichiers](#)
[Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Comparaison du contenu des fichiers historiques](#)
[Comparaison de dossiers](#)
[Comparaison d'images](#)
[Fusion d'un fichier local avec la dernière révision](#)
[Fusion de dossiers](#)
[Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Référence associée

[Options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Actions de Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Actions de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Comparaison de deux fichiers locaux

Pour comparer deux fichiers locaux en utilisant la version autonome de Comparaison/ Fusion de fichiers

- 1 Depuis le bureau de Windows, choisissez **Démarrer** ▶ **Programmes**, naviguez jusqu'à votre groupe d'installation des programmes de StarTeam et choisissez **Fichier** ▶ **Comparer/Fusionner**.
- 2 Cliquez sur le bouton **Ouvrir une nouvelle comparaison** en haut à droite de chaque volet d'édition et naviguez jusqu'aux fichiers que vous voulez comparer.

Remarque : Le bouton **Ouvrir une nouvelle comparaison** permet d'afficher la liste des fichiers précédemment ouverts.

- 3 Cliquez avec le bouton droit sur un volet quelconque et choisissez **Basculer les modes de comparaison** pour spécifier une disposition d'affichage des comparaisons.

Astuce : Pour ouvrir des fenêtres de comparaison de fichiers supplémentaires, utilisez la combinaison de touches **CTRL+N**.

- 4 Modifiez les fichiers en tapant directement dans les volets d'édition ou en utilisant les boutons d'édition dynamique dans les blocs de différences en couleur.
- 5 Facultativement, cliquez avec le bouton droit dans un des volets et choisissez **Générer le rapport**.
- 6 Choisissez **Fichier** ▶ **Imprimer** pour imprimer le rapport.

Remarque : Si vous voulez le rapport de vos modifications, vous devez le générer avant de fermer la fenêtre **Comparaison/Fusion de fichiers**.

- 7 Choisissez **Fichier** ▶ **Tout enregistrer** pour enregistrer toutes vos modifications ou cliquez sur le bouton **Enregistrer le fichier texte modifié** en haut de chaque volet pour les enregistrer un par un.
- 8 Facultativement, testez vos modifications pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème, puis archivez les fichiers de modification dans StarTeam.

Concepts associés

[Présentation de la comparaison/fusion de fichiers](#)

[Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Procédures associées

[Comparaison et fusion de fichiers](#)

[Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel](#)

[Comparaison du contenu des fichiers historiques](#)

[Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Comparaison d'images](#)

[Fusion d'un fichier local avec la dernière révision](#)

Référence associée

[Options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Actions de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Comparaison de dossiers

En utilisant l'utilitaire autonome Comparaison/Fusion de fichiers, vous pouvez comparer et restructurer les dossiers de votre ordinateur. Vous pouvez également démarrer une comparaison de fichiers à partir d'une comparaison de dossiers. Si vous n'avez pas modifié les valeurs des options **Général**, Comparaison/Fusion de fichiers commence automatiquement la comparaison des dossiers dès que vous les sélectionnez.

Comparaison/Fusion de fichiers fournit un menu contextuel et une barre d'outils proposant la plupart des actions couramment utilisées que vous aurez besoin d'effectuer dans les volets d'édition. Elles sont détaillées dans le "Tableau des actions de Comparaison/Fusion de fichiers" dans les liens de référence ci-dessous.

Pour comparer deux dossiers

- 1 Depuis le bureau de Windows, choisissez **Démarrer** ▶ **Programmes**, naviguez jusqu'à votre groupe d'installation des programmes de StarTeam et choisissez **Comparaison/Fusion de fichiers**.
- 2 Choisissez **Fichier** ▶ **Nouvelle comparaison de dossiers** (CTRL+MAJ+N) pour ouvrir un nouvel onglet de comparaison de dossiers.

Remarque : La commande **Nouvelle comparaison de dossiers** ouvre les résultats de la comparaison des dossiers en **Mode validation automatique activé**. Pour ouvrir une comparaison de dossiers en **Mode validation automatique désactivé**, choisissez **Fichier** ▶ **Nouvelle fusion de dossiers**. Une fois que Comparaison/Fusion de fichiers est ouvert, vous pouvez cliquer sur **Validation automatique** dans la barre d'outils afin de basculer entre le **Mode validation automatique activé** et le **Mode validation automatique désactivé**.

- 3 Cliquez sur le bouton **Ouvrir une nouvelle comparaison** en haut à droite de chaque volet d'édition et naviguez jusqu'au dossier que vous voulez comparer.

Remarque : Vous pouvez également entrer le chemin de chaque dossier à gauche du bouton **Enregistrer le fichier texte modifié** ou cliquer sur la flèche déroulante du bouton **Ouvrir une nouvelle comparaison** et sélectionner un dossier dans la liste historique.

Par défaut, Comparaison/Fusion de fichiers compare immédiatement les dossiers sélectionnés et les résultats s'affichent dans les deux volets de la fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers. Vous pouvez changer cela ainsi que d'autres options par défaut dans la boîte de dialogue Options de Comparaison/Fusion de fichiers sur les pages **Général** et **Comparaison de dossiers**.

- 4 Facultativement, cliquez avec le bouton droit et choisissez **Basculer les modes de comparaison** pour choisir un autre mode d'affichage des comparaisons.

Si vous choisissez un mode de comparaison **tri-directionnel**, vous obtiendrez un troisième volet.

- 5 Apportez aux dossiers les modifications nécessaires directement dans les volets d'édition. Vous pouvez déplacer, supprimer et copier des dossiers d'un volet vers un autre ; vous serez ensuite invité à valider vos modifications.

S'il y a des différences entre certains fichiers appartenant aux dossiers que vous comparez, vous pouvez aussi démarrer une comparaison de fichiers depuis le volet de comparaison de dossiers. Double-cliquez sur le fichier dans le volet de comparaison des dossiers, ou bien sélectionnez-le et cliquez sur **Ouvrir une nouvelle comparaison** sur la barre d'outils. Un nouveau volet de comparaison de fichiers s'ouvre affichant le contenu des deux fichiers que vous pouvez modifier ou fusionner, puis vous pouvez enregistrer vos modifications.

Comparaison/Fusion de fichiers met en surbrillance les différences entre les deux dossiers en utilisant des couleurs et des lignes liées, les lignes liées reliant les différences correspondantes entre les volets.

Astuce : Vous pouvez ouvrir d'autres fenêtres de comparaison de dossiers en choisissant **Fichier** ▶ **Nouvelle comparaison** dans le menu principal de Comparaison/Fusion de fichiers ou en appuyant sur CTRL+N.

Concepts associés

[Présentation de la comparaison/fusion de fichiers](#)
[Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Procédures associées

[Comparaison et fusion de fichiers](#)
[Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel](#)
[Comparaison du contenu des fichiers historiques](#)
[Comparaison de deux fichiers locaux](#)
[Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Comparaison d'images](#)
[Fusion d'un fichier local avec la dernière révision](#)
[Fusion de dossiers](#)
[Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Référence associée

[Options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Actions de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Comparaison du contenu des fichiers historiques

Vous pouvez comparer le contenu des fichiers historiques uniquement avec la version principale ou incorporée de Comparaison/Fusion de fichiers du client StarTeam. Vous ne pouvez pas modifier les révisions de fichiers historiques.

Pour comparer le contenu de deux fichiers historiques dans le référentiel

- 1 Cliquez sur l'onglet **Historique** et sélectionnez les deux révisions à comparer.
- 2 Choisissez **Outils** ▶ **Comparer**.

Les volets de comparaison incorporés affichent le contenu des deux fichiers en bas de la fenêtre StarTeam.

Remarque : Vous pouvez aussi comparer les propriétés de deux éléments qui ne sont pas des fichiers, comme une demande de modification ou deux révisions du même élément non fichier. Sélectionnez deux éléments non fichier, puis choisissez **Outils** ▶ **Comparer**. Cela ouvre en bas de la fenêtre une vue de comparaison incorporée dotée de deux volets qui affichent les propriétés des deux éléments sélectionnés.

Concepts associés

[Présentation de la comparaison/fusion de fichiers](#)
[Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Procédures associées

[Comparaison et fusion de fichiers](#)
[Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel](#)
[Comparaison de deux fichiers locaux](#)
[Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Référence associée

[Options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Comparaison et fusion de fichiers

Cette procédure présente les tâches de base impliquées dans la comparaison et la fusion d'un fichier local avec un fichier du référentiel de StarTeam. Vous trouverez d'autres procédures de Comparaison et fusion de fichiers, dans la section Procédures du volet Sommaire de l'aide en ligne.

Pour exécuter une comparaison/fusion de fichiers

- 1 Démarrez une session de Comparaison/Fusion de fichiers pour comparer deux fichiers.
[Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel](#)
- 2 Résolvez les éventuelles différences entre les fichiers dans la fenêtre de Comparaison/Fusion de fichiers.
[Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)
- 3 Générez un rapport des modifications apportées au cours de la session de Comparaison/Fusion de fichiers.
[Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)
- 4 Enregistrez les modifications effectuées au cours de la fusion.
[Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Remarque : Vous pouvez également fusionner le contenu des deux fichiers.

Concepts associés

- [Présentation de la comparaison/fusion de fichiers](#)
- [Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Procédures associées

- [Fusion d'un fichier local avec la dernière révision](#)
- [Comparaison du contenu des fichiers historiques](#)
- [Comparaison de deux fichiers locaux](#)
- [Fusion de deux fichiers locaux](#)
- [Comparaison de dossiers](#)
- [Comparaison d'images](#)
- [Fusion de dossiers](#)
- [Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Référence associée

- [Options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)
- [Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers](#)
- [Actions de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel

Pour comparer un fichier local à une révision du référentiel

- 1 Sélectionnez un fichier du référentiel StarTeam à comparer avec votre fichier local.

Remarque : Vous pouvez sélectionner la dernière révision d'un fichier dans le volet supérieur ou une révision précédente dans l'onglet **Historique**.

- 2 Cliquez avec le bouton droit sur le fichier sélectionné et choisissez **Comparer les contenus**.
La session de Comparaison/Fusion de fichiers s'ouvre dans une fenêtre distincte, chaque fichier se trouvant dans son propre volet d'édition.
- 3 Cliquez sur la **FLÈCHE VERS LE BAS** à droite du bouton **Basculer les modes de comparaison** de la barre d'outils, puis sélectionnez un mode de comparaison.
- 4 Apportez aux fichiers les modifications nécessaires directement dans les volets d'édition.

Astuce : Vous pouvez aussi utiliser les volets **Comparer** incorporés pour comparer rapidement deux fichiers. Sélectionnez deux fichiers dans StarTeam, puis choisissez **Outils ▶ Comparer**. Vous pouvez voir les fichiers mais vous ne pouvez pas les modifier dans les volets **Comparer** incorporés.

Concepts associés

[Présentation de la comparaison/fusion de fichiers](#)
[Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Procédures associées

[Comparaison et fusion de fichiers](#)
[Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Comparaison du contenu des fichiers historiques](#)
[Comparaison de dossiers](#)
[Comparaison d'images](#)
[Fusion d'un fichier local avec la dernière révision](#)
[Fusion de dossiers](#)
[Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Référence associée

[Options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Actions de Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Actions de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers

Pour modifier un fichier dans un volet de Comparaison/Fusion de fichiers

- 1 Démarrez une session de la version principale ou autonome de Comparaison/Fusion de fichiers pour deux fichiers que vous voulez comparer.
Les volets de Comparaison/Fusion de fichiers montrent les différences entre les deux fichiers par des blocs en couleur.
- 2 Pour éditer les fichiers, modifiez le texte directement dans les volets d'édition.
Utilisez les techniques standard d'édition ou les boutons dynamiques d'édition dans les blocs en couleur.

Remarque : Vous ne pouvez pas modifier la révision réelle d'un fichier dans le référentiel StarTeam. Si l'un des fichiers à comparer est une révision du référentiel, Comparaison/Fusion de fichiers crée une copie locale et temporaire du fichier que vous pouvez également modifier puis enregistrer en local sous un autre nom.

Concepts associés

[Présentation de la comparaison/fusion de fichiers](#)

Procédures associées

[Comparaison et fusion de fichiers](#)

[Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel](#)

[Comparaison du contenu des fichiers historiques](#)

[Comparaison de deux fichiers locaux](#)

[Comparaison de dossiers](#)

[Fusion d'un fichier local avec la dernière révision](#)

[Fusion de dossiers](#)

[Comparaison d'images](#)

[Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Référence associée

[Options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Actions de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers

Cette procédure explique comment générer un rapport des différences à partir d'une session de Comparaison/Fusion de fichiers. Il est supposé que vous êtes dans une session de comparaison/fusion et que vous voulez générer un rapport de vos modifications avant de les valider et de refermer la session.

Pour générer un rapport à partir de Comparaison/Fusion de fichiers

- 1 Dans un volet de Comparaison/Fusion de fichiers, cliquez avec le bouton droit et choisissez **Générer le rapport** pour ouvrir la boîte de dialogue **Rapport**.

Remarque : Si vous êtes dans une fenêtre de la version autonome ou de la version principale de Comparaison/Fusion de fichiers, vous pouvez utiliser le bouton **Générer le rapport** de la barre d'outils.

- 2 Dans la boîte de dialogue **Rapport**, choisissez un générateur (transformeur) de rapport dans la liste déroulante.
- 3 Facultativement, lorsque cela est possible, modifiez les paramètres du rapport pour personnaliser son aspect.
- 4 Cliquez sur **Suivant** de pour prévisualiser le rapport.
- 5 Cliquez sur **Enregistrer** et naviguez jusqu'à l'emplacement cible du rapport.
Choisissez une extension de fichier convenant au type (format) de sortie du transformeur sélectionné, puis cliquez sur **Enregistrer**.
- 6 Cliquez sur **Fermer** dans la boîte de dialogue **Rapport**.

Remarque : Pour imprimer votre rapport, ouvrez-le dans une application appropriée, comme un éditeur de texte ou un navigateur, et imprimez-le.

Concepts associés

[Présentation de la comparaison/fusion de fichiers](#)

Procédures associées

[Comparaison et fusion de fichiers](#)

[Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel](#)

[Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Fusion d'un fichier local avec la dernière révision](#)

[Fusion de dossiers](#)

Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers

Si vous modifiez un fichier au cours d'une session de Comparaison/Fusion de fichiers, vous pouvez enregistrer le fichier modifié depuis la fenêtre de Comparaison/Fusion de fichiers, ou être invité à enregistrer les modifications lorsque vous quittez Comparaison/Fusion de fichiers.

Pour enregistrer un fichier modifié dans Comparaison/Fusion de fichiers

- 1 Démarrez Comparaison/Fusion de fichiers et effectuez vos modifications et/ou fusionnez les fichiers.

Le bouton **Enregistrer le fichier texte modifié** devient actif au-dessus de chaque volet contenant des modifications. Il est situé à droite du champ **Chemin/Nom du fichier** directement au-dessus du volet d'édition.

- 2 Enregistrez les fichiers modifiés en utilisant l'une des méthodes ci-dessous :

- ◆ Cliquez sur le bouton **Enregistrer le fichier texte modifié** au-dessus de chaque volet contenant les modifications que vous voulez enregistrer. Le fichier est enregistré sous le nom et le chemin existants, affichés dans le champ **Chemin/Nom du fichier**.
- ◆ Cliquez sur la **FLÈCHE DÉROULANTE** à côté du bouton **Enregistrer le fichier texte modifié** et choisissez **Enregistrer sous** pour enregistrer le fichier sous un autre nom ou dans un autre chemin que ceux affichés dans le champ **Chemin/Nom du fichier**. Un navigateur de fichiers s'ouvre pour vous permettre de sélectionner le chemin et de spécifier le nom du fichier.
- ◆ Choisissez **Fichier** ▶ **Tout enregistrer** pour enregistrer tous les fichiers qui ont été modifiés dans Comparaison/Fusion de fichiers sous leurs noms et chemins actuels.
- ◆ Choisissez **Fichier** ▶ **Fermer le volet en cours** pour fermer le volet en cours contenant une session de Comparaison/Fusion de fichiers. La boîte de dialogue **Enregistrer les résultats** s'ouvre et vous invite à enregistrer les fichiers que vous avez modifiés. Cochez les fichiers spécifiques que vous voulez enregistrer et cliquez sur **Oui**. Les fichiers sont enregistrés sous leur noms et chemins actuels.
- ◆ Choisissez **Fichier** ▶ **Quitter** pour fermer toutes les sessions de Comparaison/Fusion de fichiers actives. La boîte de dialogue **Enregistrer les résultats** s'ouvre et vous invite à enregistrer tous les fichiers que vous avez modifiés. Cochez les fichiers spécifiques que vous voulez enregistrer et cliquez sur **Oui**. Les fichiers sont enregistrés sous leur noms et chemins actuels.

Remarque : Si vous modifiez la copie temporaire d'une révision de fichier du référentiel de StarTeam, Comparaison/Fusion de fichiers attribue à ce fichier un nouveau nom et l'enregistre dans un dossier **temp** de votre dossier de base local, sauf si vous enregistrez explicitement ce fichier dans un emplacement différent et sous un autre nom. Par convention, le nom est composé du mot **star**, suivi d'un numéro (par exemple, **star23276.xml**). L'extension du fichier reste la même que celle du fichier initial.

Concepts associés

[Présentation de la comparaison/fusion de fichiers](#)

Procédures associées

[Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel](#)

[Comparaison du contenu des fichiers historiques](#)

[Comparaison de deux fichiers locaux](#)

[Comparaison de dossiers](#)

[Fusion d'un fichier local avec la dernière révision](#)

[Fusion de dossiers](#)

[Comparaison d'images](#)

[Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Référence associée

[Options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Actions de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers

Vous pouvez utiliser les options de Comparaison/Fusion de fichiers pour configurer son comportement et son affichage à l'écran. Vous pouvez définir des options dans les fenêtres de la version principale et de la version autonome de Comparaison/Fusion de fichiers. Les options disponibles dépendent de la version de Comparaison/Fusion de fichiers que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez la version principale de Comparaison/Fusion de fichiers dans le client, les options de dossier ne sont pas disponibles car vous ne pouvez pas comparer de dossiers dans cette version. Toutes les options sont disponibles dans la version autonome de Comparaison/Fusion de fichiers.

Pour définir les options de Comparaison/Fusion de fichiers

- 1 Démarrez Comparaison/Fusion de fichiers.
- 2 Dans le menu de Comparaison/Fusion de fichiers, choisissez **Outils** ▶ **Options** (CTRL+O).
- 3 Sélectionnez la page des options que vous voulez modifier : Général, Comparaison de fichiers ou Comparaison de dossiers.
Il existe des options générales et des options spécifiques aux comparaisons et aux fusions de fichiers et de dossiers.
- 4 Effectuez toutes les modifications que vous voulez, puis cliquez sur OK.

Remarque : Vous pouvez réinitialiser les options à leurs valeurs par défaut, en supprimant le fichier de paramètres de l'utilisateur `config.properties`, situé dans votre dossier `<nom_utilisateur>\.fcm`. (Par exemple, dans Windows, cela peut être `C:\Documents and settings\).`

Concepts associés

[Présentation de la comparaison/fusion de fichiers](#)

Procédures associées

[Fusion d'un fichier local avec la dernière révision](#)

Référence associée

[Options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers

Pour modifier un fichier dans un volet de Comparaison/Fusion de fichiers

- 1 Démarrez une session de la version principale ou autonome de Comparaison/Fusion de fichiers pour deux fichiers que vous voulez comparer.
Les volets de Comparaison/Fusion de fichiers montrent les différences entre les deux fichiers par des blocs en couleur.
- 2 Pour éditer les fichiers, modifiez le texte directement dans les volets d'édition.
Utilisez les techniques standard d'édition ou les boutons dynamiques d'édition dans les blocs en couleur.

Remarque : Vous ne pouvez pas modifier la révision réelle d'un fichier dans le référentiel StarTeam. Si l'un des fichiers à comparer est une révision du référentiel, Comparaison/Fusion de fichiers crée une copie locale et temporaire du fichier que vous pouvez également modifier puis enregistrer en local sous un autre nom.

Concepts associés

[Présentation de la comparaison/fusion de fichiers](#)

Procédures associées

[Comparaison et fusion de fichiers](#)

[Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel](#)

[Comparaison du contenu des fichiers historiques](#)

[Comparaison de deux fichiers locaux](#)

[Comparaison de dossiers](#)

[Fusion d'un fichier local avec la dernière révision](#)

[Fusion de dossiers](#)

[Comparaison d'images](#)

[Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Référence associée

[Options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Actions de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Fusion d'un fichier local avec la dernière révision

Vous pouvez utiliser Comparaison/Fusion de fichiers pour fusionner le contenu d'un fichier de travail local avec la dernière révision du fichier disponible dans StarTeam. Par exemple, si le fichier de votre dossier de travail a été modifié mais n'est pas basé sur la dernière révision de ce fichier, il est marqué avec l'état **Fusion**. Cet état apparaît généralement si une autre personne que vous a travaillé sur un fichier et si cette personne a archivé ce fichier avant vous. Pour archiver vos modifications sans perdre celles de l'autre personne, vous pouvez comparer les contenus des deux fichiers, résoudre les différences et fusionner les contenus dans un fichier.

Pour fusionner un fichier local avec la dernière révision

- 1 Sélectionnez un fichier dans StarTeam dont l'état soit **Fusion** ou **Inconnu**, et choisissez **Fichier** ► **Extraire**.
Un message apparaît vous donnant la possibilité de fusionner le contenu des deux fichiers.

- 2 Cliquez sur **Oui** pour fusionner les contenus.

La fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers s'ouvre dans le mode de comparaison **Vertical tri-directionnel**. Les deux fichiers que vous comparez s'affichent dans les volets de droite et de gauche, tandis que le volet central affiche le fichier de base fusionné. Si vous voulez utiliser une autre disposition d'affichage des comparaisons, cliquez avec le bouton droit sur un volet quelconque et choisissez **Basculer les modes de comparaison**. Vous pouvez choisir le mode de comparaison **Horizontal tri-directionnel** ou **Tri-directionnel combiné**. Dans le mode **Tri-directionnel combiné**, le fichier de base est dans le volet inférieur.

Remarque : Vous pouvez effectuer des modifications dans tous les volets avec la version autonome de Comparaison/Fusion de fichiers, et du texte en surbrillance dans volets de gauche et de droite peut remplacer du texte du fichier de base ou s'y ajouter.

- 3 Modifiez et/ou fusionnez les contenus des fichiers en utilisant l'une ou plusieurs des méthodes suivantes :

- ◆ Effectuez une fusion automatique : Cliquez avec le bouton droit dans un volet de Comparaison/Fusion de fichiers et choisissez **Fusionner automatiquement les parties non-confliktuelles** ou **Fusionner complètement automatiquement**. **Fusionner automatiquement les parties non-confliktuelles** place dans le fichier de base uniquement les parties non-confliktuelles des deux fichiers comparés. **Fusionner complètement automatiquement** analyse les deux fichiers, examine les modifications et décide automatiquement s'il faut conserver ou ajouter chaque modification à la version de base finale du fichier.
- ◆ Modifiez les fichiers de votre choix directement. Vous pouvez effectuer des actions courantes d'édition de texte, comme saisir, couper, copier, coller et annuler.
- ◆ Copiez du texte entre le volet droit et le volet gauche en utilisant les boutons qui apparaissent dans le coin supérieur droit des blocs de différences en couleur. Ces boutons apparaissent de façon dynamique quand vous faites passer le curseur de la souris au-dessus d'un bloc de différences en couleur. Si vous ne sélectionnez pas de texte spécifique à copier dans le volet central, Comparaison/Fusion de fichiers copie la totalité du bloc de texte en surbrillance.

Remarque : Vous pouvez également utiliser la barre d'outils et le menu contextuel pour naviguer entre les volets, contrôler le comportement du défilement, rechercher du texte et effectuer d'autres actions de base.

- 4 Facultativement, cliquez avec le bouton droit dans un des volets et choisissez **Générer le rapport**.
Pour imprimer le rapport, choisissez **Fichier** ► **Imprimer**.

Remarque : Si vous voulez le rapport de vos modifications, vous devez le générer avant de fermer la fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers.

- 5 Choisissez **Fichier** ► **Quitter** quand vous êtes satisfait des résultats de la fusion.
Comparaison/Fusion de fichiers se ferme et définit l'état du fichier par **Modifié** dans StarTeam.
- 6 Facultativement, testez le fichier modifié pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème.
- 7 Archivez le fichier.

Concepts associés

[Présentation de la comparaison/fusion de fichiers](#)
[Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Procédures associées

[Comparaison et fusion de fichiers](#)
[Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel](#)
[Comparaison du contenu des fichiers historiques](#)
[Comparaison de deux fichiers locaux](#)
[Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Comparaison de dossiers](#)
[Comparaison d'images](#)
[Fusion de dossiers](#)
[Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Référence associée

[Options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Actions de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Fusion de deux fichiers locaux

Utilisez la version autonome de Comparaison/Fusion de fichiers pour comparer et fusionner le contenu de deux fichiers sur votre ordinateur.

Pour fusionner deux fichiers locaux

- 1 Depuis le bureau de Windows, cliquez sur **Démarrer**, puis choisissez **Programmes** ▶ **Borland StarTeam** ▶ **StarTeam Cross-Platform Client 2009** ▶ **Comparaison/Fusion de fichiers**.
- 2 Cliquez sur le bouton **Ouvrir une nouvelle comparaison** en haut à droite de chaque volet d'édition.
Naviguez jusqu'aux fichiers que vous voulez comparer ou entrez le chemin d'accès à chaque fichier dans le champ répertoire au-dessus de chaque volet.

Astuce : La **FLÈCHE DÉROULANTE** à droite du bouton **Ouvrir une nouvelle comparaison**, au-dessus de chaque volet, contient l'historique des fichiers que vous avez précédemment ouverts dans ce volet et dans lequel vous pouvez choisir des fichiers.

Par défaut, les fichiers sont immédiatement comparés et affichés automatiquement dans les volets avec les numéros de ligne.

Comparaison/Fusion de fichiers met en surbrillance les différences entre les deux fichiers en utilisant des couleurs et des lignes liées, les lignes liées reliant les différences correspondantes dans les deux fichiers. Vous pouvez définir les couleurs utilisées dans les volets d'édition, dans la boîte de dialogue Options de Comparaison/Fusion de fichiers sur la page **Préférences de couleur** pour **Comparaison de fichiers**.

- 3 Cliquez avec le bouton droit dans un volet quelconque et choisissez **Basculer les modes de comparaison**. Choisissez **Vertical tri-directionnel**, **Horizontal tri-directionnel** ou **Tri-directionnel combiné**.
Dans les modes de comparaison **Vertical tri-directionnel** et **Horizontal tri-directionnel**, le fichier de base fusionné est dans le volet central. Dans le mode de comparaison **Tri-directionnel combiné**, le fichier de base fusionné est dans le volet inférieur.

Astuce : Vous pouvez ouvrir d'autres fenêtres de comparaison de fichiers en choisissant **Fichier** ▶ **Nouvelle comparaison** dans le menu principal de Comparaison/Fusion de fichiers ou en appuyant sur **CTRL+N**.

- 4 Apportez aux fichiers les modifications nécessaires directement dans les volets d'édition.
Comparaison/Fusion de fichiers fournit un menu contextuel et une barre d'outils proposant la plupart des actions couramment utilisées que vous aurez besoin d'effectuer dans les volets d'édition.
- 5 Facultativement, cliquez avec le bouton droit dans un des volets et choisissez **Générer le rapport**.
Pour imprimer le rapport, choisissez **Fichier** ▶ **Imprimer**.

Remarque : Si vous voulez le rapport de vos modifications, vous devez le générer avant de fermer la session Comparaison/Fusion de fichiers.

- 6 Choisissez **Fichier** ▶ **Tout enregistrer** pour enregistrer toutes vos modifications ou cliquez sur le bouton **Enregistrer le fichier texte modifié** en haut de chaque volet pour les enregistrer un par un.
- 7 Facultativement, testez le fichier modifié pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème.
- 8 Archivez le fichier.

Concepts associés

[Présentation de la comparaison/fusion de fichiers](#)
[Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Procédures associées

[Comparaison et fusion de fichiers](#)
[Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel](#)
[Comparaison du contenu des fichiers historiques](#)
[Comparaison de deux fichiers locaux](#)
[Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Comparaison de dossiers](#)
[Comparaison d'images](#)
[Fusion de dossiers](#)
[Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Référence associée

[Options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Actions de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Fusion de dossiers

La fusion des dossiers est pratiquement identique à celle des fichiers, sauf que vous fusionnez les contenus des dossiers au lieu des contenus des fichiers. Cependant, si deux fichiers d'un dossier présentent des différences, vous pouvez ouvrir un fichier de comparaison de ces fichiers à partir du volet de comparaison des dossiers.

Vous pouvez fusionner des dossiers uniquement avec la version autonome de Comparaison/Fusion de fichiers.

Pour fusionner deux dossiers

- 1 Depuis le bureau de Windows, choisissez **Démarrer** ▶ **Programmes**, naviguez jusqu'à votre groupe d'installation des programmes de StarTeam et choisissez **Comparaison/Fusion de fichiers**.
- 2 Choisissez **Fichier** ▶ **Nouvelle comparaison de dossiers** (CTRL+MAJ+N), ou **Fichier** ▶ **Nouvelle fusion de dossiers** (CTRL+MAJ+M) pour ouvrir un nouvel onglet de comparaison de dossiers.

Remarque : La commande **Nouvelle fusion de dossiers** ouvre les résultats de la comparaison des dossiers en **Mode validation automatique désactivé**. Pour ouvrir une comparaison de dossiers en **Mode validation automatique activé**, choisissez **Fichier** ▶ **Nouvelle comparaison de dossiers**. Une fois que Comparaison/Fusion de fichiers est ouvert, vous pouvez cliquer sur **Validation automatique** dans la barre d'outils afin de basculer entre le **Mode validation automatique activé** et le **Mode validation automatique désactivé**.

- 3 Cliquez sur les boutons **Ouvrir une nouvelle comparaison** au-dessus de chaque volet d'édition et naviguez jusqu'aux dossiers que vous voulez comparer.

Vous pouvez également cliquer sur la **FLÈCHE DÉROULANTE** à droite du bouton **Ouvrir une nouvelle comparaison** et sélectionner un dossier dans la liste historique, ou bien entrer le chemin de chaque dossier dans le champ répertoire à gauche.

Par défaut, Comparaison/Fusion de fichiers compare immédiatement les dossiers sélectionnés et les résultats s'affichent dans les deux volets de la fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers. Vous pouvez changer cela ainsi que d'autres options par défaut dans la boîte de dialogue Options de Comparaison/Fusion de fichiers sur les pages **Général** et **Comparaison de dossiers**.

- 4 Facultativement, cliquez avec le bouton droit et choisissez **Basculer les modes de comparaison** pour choisir un autre mode d'affichage des comparaisons.

Si vous choisissez un mode de comparaison **tri-directionnel**, vous obtiendrez un troisième volet permettant de voir et de modifier le dossier de base fusionné.

- 5 Apportez aux dossiers les modifications nécessaires directement dans les volets d'édition. Vous pouvez déplacer, supprimer et copier des dossiers d'un volet vers un autre ; vous serez ensuite invité à valider vos modifications.

La barre d'outils et les menus contextuels sont différents entre la comparaison/fusion de dossiers et la comparaison/fusion de fichiers. Pour les comparaisons de dossiers, vous avez des éléments permettant de déplacer ou de copier les fichiers et les dossiers vers la gauche ou vers la droite, de supprimer des fichiers et des dossiers des volets de gauche ou de droite, ainsi que plusieurs options pour développer/réduire les noeuds des arborescences.

- 6 Facultativement, double-cliquez sur un fichier présentant des différences afin d'ouvrir un nouveau volet de comparaison de fichiers et résoudre ces différences.

- 7 Facultativement, cliquez avec le bouton droit dans un des volets et choisissez **Générer le rapport**.

Pour imprimer le rapport, choisissez **Fichier** ▶ **Imprimer**.

Remarque : Si vous voulez le rapport de vos modifications, vous devez le générer avant de fermer la fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers.

- 8 Cliquez sur **Enregistrer les modifications sur le disque** (coche rouge) dans la barre d'outils, afin d'enregistrer vos modifications quand vous avez fini.

Concepts associés

[Présentation de la comparaison/fusion de fichiers](#)

[Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Procédures associées

[Comparaison et fusion de fichiers](#)

[Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel](#)

[Comparaison de dossiers](#)

[Comparaison d'images](#)

[Édition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Fusion d'un fichier local avec la dernière révision](#)

[Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Référence associée

[Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Actions de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers

Cette procédure explique comment générer un rapport des différences à partir d'une session de Comparaison/Fusion de fichiers. Il est supposé que vous êtes dans une session de comparaison/fusion et que vous voulez générer un rapport de vos modifications avant de les valider et de refermer la session.

Pour générer un rapport à partir de Comparaison/Fusion de fichiers

- 1 Dans un volet de Comparaison/Fusion de fichiers, cliquez avec le bouton droit et choisissez **Générer le rapport** pour ouvrir la boîte de dialogue **Rapport**.

Remarque : Si vous êtes dans une fenêtre de la version autonome ou de la version principale de Comparaison/Fusion de fichiers, vous pouvez utiliser le bouton **Générer le rapport** de la barre d'outils.

- 2 Dans la boîte de dialogue **Rapport**, choisissez un générateur (transformeur) de rapport dans la liste déroulante.
- 3 Facultativement, lorsque cela est possible, modifiez les paramètres du rapport pour personnaliser son aspect.
- 4 Cliquez sur **Suivant** de pour prévisualiser le rapport.
- 5 Cliquez sur **Enregistrer** et naviguez jusqu'à l'emplacement cible du rapport.
Choisissez une extension de fichier convenant au type (format) de sortie du transformeur sélectionné, puis cliquez sur **Enregistrer**.
- 6 Cliquez sur **Fermer** dans la boîte de dialogue **Rapport**.

Remarque : Pour imprimer votre rapport, ouvrez-le dans une application appropriée, comme un éditeur de texte ou un navigateur, et imprimez-le.

Concepts associés

[Présentation de la comparaison/fusion de fichiers](#)

Procédures associées

[Comparaison et fusion de fichiers](#)

[Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel](#)

[Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Fusion d'un fichier local avec la dernière révision](#)

[Fusion de dossiers](#)

Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers

Si vous modifiez un fichier au cours d'une session de Comparaison/Fusion de fichiers, vous pouvez enregistrer le fichier modifié depuis la fenêtre de Comparaison/Fusion de fichiers, ou être invité à enregistrer les modifications lorsque vous quittez Comparaison/Fusion de fichiers.

Pour enregistrer un fichier modifié dans Comparaison/Fusion de fichiers

- 1 Démarrez Comparaison/Fusion de fichiers et effectuez vos modifications et/ou fusionnez les fichiers.

Le bouton **Enregistrer le fichier texte modifié** devient actif au-dessus de chaque volet contenant des modifications. Il est situé à droite du champ **Chemin/Nom du fichier** directement au-dessus du volet d'édition.

- 2 Enregistrez les fichiers modifiés en utilisant l'une des méthodes ci-dessous :

- ◆ Cliquez sur le bouton **Enregistrer le fichier texte modifié** au-dessus de chaque volet contenant les modifications que vous voulez enregistrer. Le fichier est enregistré sous le nom et le chemin existants, affichés dans le champ **Chemin/Nom du fichier**.
- ◆ Cliquez sur la **FLÈCHE DÉROULANTE** à côté du bouton **Enregistrer le fichier texte modifié** et choisissez **Enregistrer sous** pour enregistrer le fichier sous un autre nom ou dans un autre chemin que ceux affichés dans le champ **Chemin/Nom du fichier**. Un navigateur de fichiers s'ouvre pour vous permettre de sélectionner le chemin et de spécifier le nom du fichier.
- ◆ Choisissez **Fichier** ▶ **Tout enregistrer** pour enregistrer tous les fichiers qui ont été modifiés dans Comparaison/Fusion de fichiers sous leurs noms et chemins actuels.
- ◆ Choisissez **Fichier** ▶ **Fermer le volet en cours** pour fermer le volet en cours contenant une session de Comparaison/Fusion de fichiers. La boîte de dialogue **Enregistrer les résultats** s'ouvre et vous invite à enregistrer les fichiers que vous avez modifiés. Cochez les fichiers spécifiques que vous voulez enregistrer et cliquez sur **Oui**. Les fichiers sont enregistrés sous leur noms et chemins actuels.
- ◆ Choisissez **Fichier** ▶ **Quitter** pour fermer toutes les sessions de Comparaison/Fusion de fichiers actives. La boîte de dialogue **Enregistrer les résultats** s'ouvre et vous invite à enregistrer tous les fichiers que vous avez modifiés. Cochez les fichiers spécifiques que vous voulez enregistrer et cliquez sur **Oui**. Les fichiers sont enregistrés sous leur noms et chemins actuels.

Remarque : Si vous modifiez la copie temporaire d'une révision de fichier du référentiel de StarTeam, Comparaison/Fusion de fichiers attribue à ce fichier un nouveau nom et l'enregistre dans un dossier **temp** de votre dossier de base local, sauf si vous enregistrez explicitement ce fichier dans un emplacement différent et sous un autre nom. Par convention, le nom est composé du mot **star**, suivi d'un numéro (par exemple, **star23276.xml**). L'extension du fichier reste la même que celle du fichier initial.

Concepts associés

[Présentation de la comparaison/fusion de fichiers](#)

Procédures associées

[Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel](#)

[Comparaison du contenu des fichiers historiques](#)

[Comparaison de deux fichiers locaux](#)

[Comparaison de dossiers](#)

[Fusion d'un fichier local avec la dernière révision](#)

[Fusion de dossiers](#)

[Comparaison d'images](#)

[Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Référence associée

[Options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Actions de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Référence

Cette section contient des informations de référence.

Dans cette section

[Référence de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Rubriques de référence de la comparaison/fusion de fichiers.

Référence de Comparaison/Fusion de fichiers

Cette section contient les rubriques de référence sur Comparaison/Fusion de fichiers.

Dans cette section

[Actions de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Décrit les actions possibles dans Comparaison/Fusion de fichiers.

[Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Présente les raccourcis clavier utilisés dans Comparaison/Fusion de fichiers.

[Options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Décrit les valeurs des options de l'utilitaire Comparaison/Fusion de fichiers.

Actions de Comparaison/Fusion de fichiers

Vous pouvez effectuer ces actions dans Comparaison/Fusion de fichiers en utilisant les menus et les boutons de la barre d'outils. Toutes ces actions sont accessibles dans l'utilitaire Comparaison/Fusion de fichiers autonome. Un sous-ensemble de ces actions est accessible dans l'utilitaire Comparaison/Fusion de fichiers incorporé.

Actions communes

Ces actions sont communes aux comparaisons et aux fusions de fichiers et de dossiers.

Action	Description
Nouvelle comparaison de fichiers/dossiers/images	Ouvre un nouveau volet de comparaison de deux fichiers, de deux dossiers ou de deux images.
Annuler (CTRL+Z) Rétablir (CTRL+Y)	Annule ou rétablit les actions précédentes.
Activer/désactiver le défilement indépendant	Contrôle si les volets défilent de manière indépendante ou synchronisée. Si le bouton de la barre d'outils est Activé (relevé), pendant que vous faites défiler un fichier, l'autre défile automatiquement pour que les deux fichiers se correspondent en permanence. Si le bouton de la barre d'outils est Désactivé (enfoncé), les volets font défiler les fichiers de manière indépendante.
Recharger le contenu (F5)	Recharge le contenu des deux fichiers. Avant de recharger les contenus, une boîte de dialogue Enregistrer les résultats s'ouvre et vous donne la possibilité d'enregistrer d'abord vos résultats.
Ouverture différée activée/désactivée	Spécifie l'ouverture immédiate ou différée du fichier. Cette action est contrôlée par un bouton de la barre d'outils. Lorsque le bouton est dans la position Ouverture différée désactivée (bouton relevé), lorsque vous ouvrez un nouveau fichier, la comparaison est effectuée immédiatement. Lorsque le bouton de la barre d'outils est dans la position Ouverture différée activée (bouton enfoncé), la comparaison est différée jusqu'à ce que l'utilisateur appuie sur le bouton.
Permuter les volets	Permute les volets gauche et droite.
Basculer les modes de comparaison	Ouvre les volets dans une disposition bidimensionnelle ou tridimensionnelle, horizontale, verticale, ou mélangée. Une disposition tridimensionnelle active entre les deux fichiers que vous comparez un troisième volet où vous pouvez fusionner les deux fichiers en une version de base commune. Dans une disposition de fusion tridimensionnelle, des actions supplémentaires sont accessibles dans la barre d'outils pour opérer automatiquement la fusion des deux fichiers en une version de base finale. Voir dans le tableau Fusionner automatiquement les parties non conflictuelles, Fusionner complètement automatiquement et Mettre en surbrillance les modifications .
Générer le rapport	Ouvre la boîte de dialogue Rapport où vous pouvez sélectionner le nom, le type de sortie et le transformeur à appliquer à votre rapport.
Imprimer le rapport de comparaison	Imprime le rapport de comparaison que vous avez généré en utilisant Générer le rapport .
Centrer/Déplacer le diviseur	Vous permet de centrer automatiquement la barre qui divise les volets en utilisant une option de menu, ou de la déplacer en utilisant la souris pour redimensionner un des volets.
Agrandir/Réduire le volet (CTRL+M)	Réduit ou agrandit le volet sélectionné.

Il existe aussi des options de menu permettant d'agrandir, de réduire et de restaurer les volets supérieur/gauche ou inférieur/droit de la comparaison tridimensionnelle.

Actions de comparaison/fusion des fichiers, des dossiers et des images

Ces actions sont spécifiques aux comparaisons et aux fusions de fichiers et de dossiers et correspondent aux boutons de la barre d'outils.

Action	Description
Copier	<p>Copie dans le volet gauche ou dans le volet droit, ou dans le volet de base lors d'une comparaison tridimensionnelle, le texte ou les fichiers/dossiers sélectionnés. Les fichiers ou les dossiers copiés sont marqués d'une coche, et vous êtes invité à valider les modifications.</p> <p>Il existe dans la barre d'outils des boutons spécifiques à cette fonction. Et, lorsque vous faites passer le curseur de la souris au-dessus de la zone en surbrillance, un bouton Copier s'affiche dans la zone en surbrillance du volet.</p>
Supprimer	<p>Supprime du volet gauche, du volet droit ou du volet de base, le texte ou les fichiers/dossiers en surbrillance. Les fichiers ou les dossiers supprimés sont marqués d'une icône représentant un cercle barré d'un X, et vous êtes invité à valider les modifications.</p> <p>Il existe dans la barre d'outils des boutons spécifiques à cette fonction. Et, lorsque vous faites passer le curseur de la souris au-dessus de la zone en surbrillance, un bouton Supprimer s'affiche dans le volet.</p>
Déplacer l'image	<p>Déplace l'image si vous cliquez sur l'image et la faites glisser alors que le bouton de la barre d'outils Déplacer l'image est enfoncé.</p>
Ajouter du texte (ALT+MAJ+DROIT)	<p>Ajoute le texte, qui est sélectionné dans un volet, à l'autre volet ou aux autres volets. Le bouton permettant d'ajouter du texte apparaît lorsque le curseur de la souris passe au dessus d'une zone en surbrillance.</p> <p>Lorsque vous faites passer le curseur de la souris au-dessus d'une zone en surbrillance, un bouton Ajouter s'affiche également dans la zone en surbrillance du volet.</p>
Insérer/Remplacer du texte (ALT+DROIT)	<p>Insère ou remplace le texte sélectionné, depuis un volet dans l'autre volet ou dans les autres volets.</p> <p>Lorsque vous faites passer le curseur de la souris au-dessus d'une zone en surbrillance, un bouton Insérer ou Remplacer s'affiche également dans la zone en surbrillance du volet.</p>
Chercher le texte spécifié (CTRL+F)	<p>Recherche une chaîne de texte ou une expression régulière dans un fichier texte. Vous pouvez choisir de distinguer les majuscules des minuscules et de ne rechercher que les mots entiers.</p>
Modification précédente (F7 ou ALT+HAUT)	<p>Navigue rapidement vers la modification suivante ou précédente dans le volet sélectionné. Outre les commandes de menu, vous trouverez les boutons de navigation entre les diverses modifications, dans la barre d'outils et dans la barre de défilement située en bas de chaque volet.</p>
Modification suivante (F8 ou ALT+BAS)	

Aller à la ligne (CTRL+G)	Ouvre la boîte de dialogue Aller à la ligne où vous pouvez spécifier le numéro de la ligne que vous voulez atteindre.
Différences au niveau ligne	Affiche ou masque les différences au niveau ligne lorsque le bouton de la barre d'outils est enfoncé. Vous pouvez personnaliser comment afficher les différences au niveau ligne dans la boîte de dialogue Options de Comparaison/Fusion de fichiers accessible depuis le menu Outils .
Diviser les différences	Divise les blocs des lignes modifiées pour bien montrer les blocs insérés ou les blocs supprimés (par défaut, ils sont signalés par la couleur vert clair).
Mettre en surbrillance les modifications	Lorsqu'utilisé avec la comparaison tridimensionnelle, empêche Comparaison/Fusion de fichiers de recalculer automatiquement les différences à chaque modification des fichiers, et vous aide à voir les blocs insérés ou supprimés dans le fichier de base.
Fusionner automatiquement les parties non conflictuelles	Lorsqu'utilisé avec la comparaison tridimensionnelle, Comparaison/Fusion de fichiers place les seules parties non conflictuelles des deux fichiers comparés dans le fichier de base.
Fusionner complètement automatiquement	Lorsqu'utilisé avec la comparaison tridimensionnelle, Comparaison/Fusion de fichiers analyse les deux fichiers du haut vers le bas, examine les modifications et décide automatiquement s'il convient, ou non, de garder chacune d'entre elles, c'est-à-dire de l'ajouter, ou non, à la version de base finale du fichier.
Encodage	Vous permet de spécifier l'encodage des caractères (codepage) à utiliser pour afficher les fichiers, au moyen de la boîte de dialogue Sélection du jeu de caractères . Comparaison/Fusion de fichiers affiche les informations d'encodage dans le coin inférieur droit de la barre d'état . Vous pouvez double-cliquer sur l'icône d'encodage pour ouvrir la boîte de dialogue Sélection du jeu de caractères .
Enregistrer les modifications sur le disque	Enregistre sur le disque les modifications apportées à vos dossiers. Lorsque vous modifiez des dossiers, le dossier ou le fichier modifié est marqué d'une coche, et vous êtes invité à valider la modification.
Validation automatique	Spécifie la validation immédiate ou différée des modifications sur le disque.
Activer/Désactiver la sélection synchronisée	Active ou désactive la sélection automatique du même fichier dans les deux volets, ou dans tous les volets lors d'une comparaison tridimensionnelle. Cette fonctionnalité est active par défaut. Si vous la désactivez en utilisant la barre d'outils, seul est sélectionné le fichier du volet possédant la focalisation.
Développer/Replier tous les noeuds de l'arborescence	Développe ou replie tous les noeuds de l'arborescence. Ces actions sont accessibles dans la barre d'outils.
Développer les noeuds de l'arborescence contenant des modifications	Ne développe que les noeuds de l'arborescence dont les dossiers contiennent des modifications. Ces actions sont accessibles dans la barre d'outils.
Vue étendue/Compacter la vue	Bascule entre une vue compacte et une vue étendue de vos comparaisons de dossiers. La vue compacte remplace les blocs vides colorés par des lignes. La vue par défaut est la vue compacte.

Diff. arborescence intelligente	Effectue une comparaison "intelligente" des dossiers, en mettant en surbrillance les différences comme les composants renommés ou modifiés, ou comme les composants croisés.
Afficher/Masquer les différences simples	<p>Vous permet de voir les différences concernant la structure des dossiers et le nom des fichiers en même temps que les différences trouvées par la comparaison "intelligente" (Diff. arborescence intelligente).</p> <p>Le bouton de la barre d'outils n'est disponible que si vous avez activé la comparaison "intelligente" en appuyant sur Diff. arborescence intelligente dans la barre d'outils.</p> <p>Le bouton Afficher/Masquer les différences simples ne s'affiche pas dans la barre d'outils si vous avez choisi d'Utiliser un autre algorithme de recherche des différences entre arborescences, sur la page Comparaison intelligente pour les comparaisons de dossiers, dans les Options de Comparaison/Fusion de fichiers.</p>
Zoom	Effectue des zooms avant et arrière sur les images comparées lorsque vous cliquez sur les boutons plus et moins de la barre d'outils.
Glisser-déplacer	Vous permet de faire glisser et de déplacer le contenu d'un volet vers un autre volet. Vous pouvez déplacer et copier ce contenu si vous maintenez la touche CTRL pendant le déplacement.

Concepts associés

- [Présentation de la comparaison/fusion de fichiers](#)
- [Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Procédures associées

- [Comparaison et fusion de fichiers](#)
- [Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel](#)
- [Comparaison du contenu des fichiers historiques](#)
- [Comparaison de deux fichiers locaux](#)
- [Edition des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)
- [Sauvegarde des fichiers dans une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)
- [Comparaison de dossiers](#)
- [Comparaison d'images](#)
- [Fusion d'un fichier local avec la dernière révision](#)
- [Fusion de deux fichiers locaux](#)
- [Fusion de dossiers](#)
- [Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)
- [Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Référence associée

- [Options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)
- [Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers

Ce tableau présente les raccourcis clavier utilisés dans Comparaison/Fusion de fichiers.

Action	Raccourci clavier
Nouvelle comparaison de fichiers	CTRL+N
Nouvelle comparaison de dossiers	CTRL+MAJ+N
Nouvelle fusion de dossiers	CTRL+MAJ+M
Nouvelle comparaison d'images	CTRL+ALT+N
Tout enregistrer	CTRL+MAJ+S
Imprimer	CTRL+P
Annuler	CTRL+Z
Rétablir	CTRL+Y
Couper	CTRL+X
Copier	CTRL+C
Coller	CTRL+V
Chercher	CTRL+F
Occurrence suivante	F3
Occurrence précédente	MAJ+F3
Aller à la ligne	CTRL+G
Modification précédente	F7 OU ALT+HAUT
Modification suivante	F8 OU ALT+BAS
Onglet suivant	F6
Onglet précédent	MAJ+F6
Agrandir/Réduire le volet	CTRL+M
Centrer le diviseur	CTRL+H
Déplacer le diviseur	CTRL+MAJ+S
Recharger	F5
Ouvrir la boîte de dialogue Options.	CTRL+O
Remplacer le texte de gauche à droite (fusion bi-directionnelle)	ALT+DROIT
Remplacer le texte de droite à gauche (fusion bi-directionnelle)	ALT+GAUCHE
Ajouter du texte de gauche à droite (fusion bi-directionnelle)	ALT+MAJ+DROIT
Ajouter du texte de droite à gauche (fusion bi-directionnelle)	ALT+MAJ+GAUCHE
Supprimer le texte dans le volet gauche (fusion bi-directionnelle)	ALT+CTRL+GAUCHE
Supprimer le texte dans le volet droit (fusion bi-directionnelle)	ALT+CTRL+DROIT
Déplacer le texte vers le haut	ALT+MAJ+HAUT
Déplacer le texte vers le bas	ALT+MAJ+BAS
Remplacer le texte du centre à gauche	ALT+<
Remplacer le texte du centre à droite	ALT+>

Remplacer le texte de gauche au centre	ALT+M
Remplacer le texte de droite au centre	ALT+/
Ajouter du texte de gauche au centre	ALT+MAJ+M
Ajouter du texte de droite au centre	ALT+MAJ+/
Ajouter du texte du centre à gauche	ALT+MAJ+<
Ajouter du texte du centre à droite	ALT+MAJ+>

Concepts associés

[Présentation de la comparaison/fusion de fichiers](#)
[Interface utilisateur de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Procédures associées

[Comparaison et fusion de fichiers](#)
[Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Référence associée

[Options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)
[Actions de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Options de Comparaison/Fusion de fichiers

Les valeurs des options déterminent le comportement global du produit. Un grand nombre d'options sont fournies pour que vous configuriez Comparaison/Fusion de fichiers afin qu'il fonctionne à votre convenance. Les options s'appliquent à un niveau général et à un niveau plus fin pour les comparaisons de fichiers et de dossiers.

Les options de Comparaison/Fusion de fichiers sont accessibles en utilisant **Outils** ► **Options** dans le menu principal de la fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers, ou en appuyant sur **CTRL+MAJ+P**. Une arborescence, située du côté gauche de la boîte de dialogue, partage les options de Comparaison/Fusion de fichiers en trois catégories : **Général**, **Comparaison de fichiers** et **Comparaison de dossiers**. Cliquer sur un noeud de la hiérarchie affiche la page correspondante des options sur le côté droit de la boîte de dialogue.

Vous pouvez réinitialiser les options à leurs valeurs par défaut, en supprimant le fichier de paramètres de l'utilisateur, `config.properties`, situé dans le dossier `<base_utilisateur>.fcm`. (Par exemple, dans Windows, cela peut être `C:\Documents and settings\<>base_utilisateur>\.fcm\config.properties`).

Dans cette section

[Général \(Options de Comparaison/Fusion de fichiers\)](#)

Décrit les options générales de la boîte de dialogue Comparaison/Fusion de fichiers.

[Comparaison de fichiers \(Options de Comparaison/Fusion de fichiers\)](#)

Décrit les options s'appliquant aux fichiers de la boîte de dialogue Comparaison/Fusion de fichiers.

[Comparaison de dossiers \(Options de Comparaison/Fusion de fichiers\)](#)

Décrit les options s'appliquant aux dossiers de la boîte de dialogue Comparaison/Fusion de fichiers.

Général (Options de Comparaison/Fusion de fichiers)

Ce sont les options du fonctionnement général de Comparaison/Fusion de fichiers. Pour accéder à ces options, choisissez **Outils** ▶ **Options** ▶ **Général**.

Option	Description
Ouvrir les volets pour :	Ouvre Comparaison/Fusion de fichiers, prêt à démarrer le type de comparaison sélectionné : Une comparaison de fichiers , Une comparaison de dossiers ou le Dernier type de comparaison exécuté. Cette option n'est pas disponible lorsque l'on démarre Comparaison/Fusion de fichiers depuis le client.
Limite de l'historique des fichiers	Remplit la liste historique des fichiers en respectant un nombre maximal d'éléments. Vous pouvez voir l'historique des fichiers en cliquant sur la FLÈCHE VERS LE BAS , située à droite de Ouvrir une nouvelle comparaison dans la barre d'outils. Cette option n'est pas disponible lorsque l'on démarre Comparaison/Fusion de fichiers depuis le client.
Démarrer immédiatement la comparaison dès qu'un nouveau fichier/dossier est entré	Démarre la comparaison dès que le fichier/dossier est ouvert. Si cette option n'est pas définie, ouvrez le fichier/dossier à comparer et cliquez sur Recharger le contenu dans la barre d'outils pour commencer la comparaison. Cette option n'est pas disponible lorsque l'on démarre Comparaison/Fusion de fichiers depuis le client.
Ouvrir la comparaison en mode lecture seule	Ouvre les fichiers que vous comparez en lecture seulement. Cette option n'est pas disponible lorsque l'on démarre Comparaison/Fusion de fichiers depuis le client.
Autoriser l'édition pour les fichiers/dossiers en lecture seule	Autorise l'édition des fichiers/dossiers accessibles en lecture seulement Cette option n'est pas disponible lorsque l'on démarre Comparaison/Fusion de fichiers depuis le client.
Foncer le volet quand le mode est lecture seule	Assombrit le volet de l'interface utilisateur pour indiquer que le fichier/dossier est accessible en lecture seulement.
Activer Quick Start	Place l'icône Quick Start de Comparaison/Fusion de fichiers dans votre barre d'état système . (Remarque : Vous ne la verrez pas si Comparaison/Fusion de fichiers ne peut pas trouver le fichier <code>.dll</code> requis.) Cette option n'est pas disponible lorsque l'on démarre Comparaison/Fusion de fichiers depuis le client.
N'autoriser qu'une seule instance active	Ne permet le démarrage que d'une seule instance de Comparaison/Fusion de fichiers. Cette option n'est pas disponible lorsque l'on démarre Comparaison/Fusion de fichiers depuis le client.
Fusion tri-directionnelle : Démarrer avec le volet central vide	Ouvre un troisième volet vide lors du passage à la fusion tri-directionnelle.

Fusion tri-directionnelle : N'autoriser l'édition que dans le volet central	Cette option n'est pas disponible lorsque l'on démarre Comparaison/Fusion de fichiers depuis le client. Ne permet l'édition que dans le volet central (résultat de la fusion) lors du passage à la fusion tri-directionnelle.
Fusion tri-directionnelle : Afficher une barre de défilement à gauche sur le volet central	Cette option n'est pas disponible lorsque l'on démarre Comparaison/Fusion de fichiers depuis le client. Ajoute une barre de défilement à gauche du volet central dans le cas d'une fusion tri-directionnelle.
Onglets : En bas	Situe par défaut les onglets contenant vos comparaisons de fichiers/dossiers en bas de l'interface utilisateur. Si cette option est inactive, les onglets sont situés en haut de l'interface utilisateur, immédiatement sous la barre d'outils.
Onglets : Démarrer la nouvelle comparaison dans un nouvel onglet	Cette option n'est pas disponible lorsque l'on démarre Comparaison/Fusion de fichiers depuis le client. Démarré par défaut la nouvelle comparaison dans un nouvel onglet.
Onglets : Un seul onglet est autorisé	Cette option n'est pas disponible lorsque l'on démarre Comparaison/Fusion de fichiers depuis le client. N'autorise qu'une seule comparaison de fichiers/dossiers. Sélectionner cette option désactive l'option Démarrer la nouvelle comparaison dans un nouvel onglet .
Pour la modification suivante/précédente : Toujours ajuster la barre de défilement	Cette option n'est pas disponible lorsque l'on démarre Comparaison/Fusion de fichiers depuis le client. Amène automatiquement la barre de défilement à l'emplacement de la modification suivante ou précédente.
Pour la modification suivante/précédente : Ajuster la barre de défilement uniquement si la différence se situe en dehors de l'écran	Cette option n'est pas disponible lorsque l'on démarre Comparaison/Fusion de fichiers depuis le client. Amène automatiquement la barre de défilement à l'emplacement de la différence si elle n'est pas visible à l'écran.

Concepts associés

[Présentation de la comparaison/fusion de fichiers](#)

Procédures associées

[Comparaison et fusion de fichiers](#)

[Fusion d'un fichier local avec la dernière révision](#)

[Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Référence associée

[Options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Actions de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Comparaison de fichiers (Options de Comparaison/Fusion de fichiers)

Ces options s'applique uniquement aux comparaisons de fichiers. Pour accéder à ces options, choisissez [Outils](#) ▶ [Options](#) ▶ [Comparer le fichier](#).

Principales options de comparaison des fichiers

Vous trouverez ci-dessous les options disponibles sur la première page du noeud Comparaison de fichiers.

Élément	Description
Ignorer tous les espaces blancs	Les caractères ASCII 0x01 à 0x20 sont supprimés du texte.
Ignorer les espaces blancs de début et de fin	Ignore les espaces blancs présents au début et à la fin des lignes.
Ignorer les différences de séparateurs de fin-de-ligne (CR et LF)	Ignore les différences provenant des séparateurs de fin-de-ligne (CR et LF) lors de la comparaison des fichiers. Les fins de ligne de Windows (CR LF), d'Unix (LF) et du Mac (CR) peuvent affecter les comparaisons entre fichiers. Cette option est particulièrement utile si vous comparez des fichiers générés sur des systèmes d'exploitation différents.
Ignorer la casse	Ignore les différences provenant de l'usage des majuscules/minuscules à l'intérieur des lignes.
Insérer des espaces à la place des tabulations	Insère des espaces à la place des tabulations.
Taille de tabulation	Spécifie la taille des tabulations.
Afficher les caractères invisibles	Affiche dans les volets d'édition les caractères invisibles comme les retours chariot et/ou les caractères de fin de ligne (CR LF), les tabulations et les espaces. Cette option n'affecte pas les caractères de fin de ligne utilisés lorsque les fichiers sont enregistrés ; elle se contente de les montrer dans le volet d'édition. Vous pouvez changer les fins de ligne en utilisant les options Changer le séparateur de ligne quand le fichier s'ouvre , Insérer un séparateur de ligne après la touche Entrée , Changer le séparateur de ligne lors de la copie , Changer le séparateur de ligne lors du collage et Changer le séparateur de ligne lors de l'enregistrement .
Changer le séparateur de ligne quand le fichier s'ouvre	Détermine le séparateur de ligne. Vous pouvez choisir entre Spécifique à la plate-forme , Aucun changement , Windows , Unix ou Mac .
Insérer un séparateur de ligne après la touche Entrée	Détermine le séparateur de ligne à utiliser lorsque vous saisissez une nouvelle ligne dans le volet de visualisation. Vous pouvez choisir entre Auto (nécessite un rechargement), Spécifique à la plate-forme , Windows , Unix ou Mac .
Changer le séparateur de ligne lors de la copie	Détermine le séparateur de ligne à utiliser dans le texte copié lorsque vous copiez du texte dans le volet de visualisation. Vous pouvez choisir entre Spécifique à la plate-forme , Aucun changement , Windows , Unix ou Mac .

Changer le séparateur de ligne lors du collage	Cette valeur détermine le séparateur de ligne à utiliser dans le texte collé. En utilise la boîte d'options, vous pouvez choisir entre Auto (nécessite un rechargement), Spécifique à la plate-forme, Windows, Unix ou Mac .				
Changer le séparateur de ligne lors de l'enregistrement	Cette valeur détermine le séparateur de ligne à utiliser lorsque vous enregistrez les modifications. Vous pouvez choisir entre Spécifique à la plate-forme, Aucun changement, Windows, Unix ou Mac .				
Fonte de l'éditeur	Change la police et la taille utilisées par l'éditeur dans le volet Vue .				
Afficher les numéros de ligne	Affiche le numéro des lignes sur le côté gauche de chaque volet d'édition.				
Quand un fichier est ouvert, défiler automatiquement jusqu'à la différence	Défile automatiquement jusqu'à la première différence trouvée dans le fichier que vous comparez.				
Quand un fichier est ouvert, réinitialiser le défilement au début	Défile automatiquement jusqu'au début du fichier que vous comparez.				
Encodage par défaut	Spécifie la valeur d'encodage à appliquer à vos fichiers. La valeur de Encodage par défaut est Dépendant du système ; elle est appliquée à tous les nouveaux fichiers que vous ouvrez dans Comparaison/Fusion de fichiers.				
Modifier l'encodage des fichiers ouverts	Modifie automatiquement l'encodage pour les fichiers actuellement chargés dans Comparaison/Fusion de fichiers. La valeur que vous sélectionnez pour l'encodage dans l'option Encodage par défaut est appliquée.				
Hériter l'encodage du fichier ouvert	Spécifie que, si vous remplacez le fichier en cours dans une comparaison de fichiers, le fichier que vous ouvrez hérite automatiquement de l'encodage du fichier qu'il remplace. Sans activation de cette option, le fichier prend l'encodage spécifié dans l'option Encodage par défaut .				
Comparaison préliminaire :	Compare en interne deux fichiers (ou deux versions d'un même fichier) avant de décider s'ils sont identiques. S'ils sont identiques, demande à l'utilisateur : "Les fichiers sont identiques. Continuer l'ouverture de Diff ?". Ces options vous permettent d'utiliser lors de cette comparaison initiale un ensemble de paramètres différent de celui de la comparaison qui sera réellement affichée.				
	<table border="1"> <tr> <td>Comparaison préliminaire : Aucune comparaison</td> <td>N'effectue pas de comparaison initiale et n'affiche jamais de demande. Dans ce cas, si vous comparez deux fichiers identiques, la comparaison/fusion de fichiers lance et affiche simplement les fichiers.</td> </tr> <tr> <td>Comparaison préliminaire : Faire la comparaison en ignorant tous les paramètres</td> <td>Effectue une comparaison qui ignore les paramètres.</td> </tr> </table>	Comparaison préliminaire : Aucune comparaison	N'effectue pas de comparaison initiale et n'affiche jamais de demande. Dans ce cas, si vous comparez deux fichiers identiques, la comparaison/fusion de fichiers lance et affiche simplement les fichiers.	Comparaison préliminaire : Faire la comparaison en ignorant tous les paramètres	Effectue une comparaison qui ignore les paramètres.
Comparaison préliminaire : Aucune comparaison	N'effectue pas de comparaison initiale et n'affiche jamais de demande. Dans ce cas, si vous comparez deux fichiers identiques, la comparaison/fusion de fichiers lance et affiche simplement les fichiers.				
Comparaison préliminaire : Faire la comparaison en ignorant tous les paramètres	Effectue une comparaison qui ignore les paramètres.				

Comparaison préliminaire : Faire la comparaison en utilisant tous les paramètres	Effectue une comparaison qui utilise tous les paramètres.
Comparaison préliminaire : Faire la comparaison d'abord en ignorant, puis en utilisant tous les paramètres	Effectue d'abord une comparaison ignorant les paramètres. Si cette comparaison indique qu'il y a une différence, l'utilisateur de comparaison/fusion de fichiers effectue une autre comparaison en utilisant les paramètres. Si la deuxième comparaison indique qu'il y a une différence, alors l'utilisateur est averti. Le but de cette dernière option est de demander si un type de comparaison (Ignorer tous les paramètres et Utiliser tous les paramètres) indique que les fichiers sont identiques.

Différences au niveau ligne

Ces options contrôlent la façon dont seront gérées les différences.

Option	Description
Afficher les différences au niveau ligne	Effectue les comparaisons au niveau ligne détaillées sur les lignes modifiées en mettant en surbrillance les insertions, les modifications, etc.
Comparer les lignes par caractères en tant que bloc	Compare et met en surbrillance les différences à l'intérieur d'une séquence de lignes modifiées. Tous les caractères des lignes sont analysés et le texte est divisé en lignes. Vous devez activer Afficher les différences au niveau ligne pour activer cette option.
Comparer les lignes par caractères	Compare les caractères de chaque ligne avec les caractères de la ligne opposée. Par exemple, les caractères de la première ligne de la séquence sont comparés aux caractères de la première ligne de la séquence opposée, les caractères de la seconde ligne de la séquence sont comparés aux caractères de la seconde ligne de la séquence opposée, etc. Cette option est automatiquement activée lorsque vous activez Afficher les différences au niveau ligne .
Comparer les lignes par mots	Divise les lignes en mots (ou lexèmes), en utilisant les séparateurs standard, et les compare. Vous devez activer Afficher les différences au niveau ligne pour activer cette option.

Séparer les différences	Vous permet de Comparer les lignes par caractères , de Comparer les lignes par mots ou de Comparer les lignes par mots - Meilleur choix . La valeur par défaut est de comparer au niveau de granularité le plus fin, le caractère. Normalement, Comparaison/Fusion de fichiers présente les séquences de différences des lignes modifiées comme un bloc. En d'autres termes, vous pouvez effectuer des opérations, comme Remplacer , Ajouter ou Supprimer uniquement sur le bloc. Si vous avez activé cette option, Comparaison/Fusion de fichiers ne crée pas de bloc avec la séquence des lignes modifiées. A la place, l'utilitaire considère chaque paire de lignes modifiées comme un bloc. Vous devez activer Afficher les différences au niveau ligne pour activer cette option.
Meilleur choix	Compare toutes les paires de lignes et sélectionne les meilleures. Vous devez activer Afficher les différences au niveau ligne pour activer cette option.
Taille du mot minimum	Représente le nombre minimal de caractères compris entre deux séparateurs pouvant être considéré comme formant un mot. Vous devez activer Afficher les différences au niveau ligne pour activer cette option.
Poids d'admission (Mots*100+Caractères)	Est le critère permettant à Comparaison/Fusion de fichiers de décider si les lignes se correspondent et, donc, si leurs différences doivent être mises en surbrillance. Le poids d'admission est égal au nombre de mots "significatifs" multiplié par 100, plus le nombre total de caractères identiques dans les lignes comparées. Vous devez activer Afficher les différences au niveau ligne pour activer cette option.
Couleur du fond	Met en surbrillance le fond des caractères différents de la ligne. Vous devez activer Afficher les différences au niveau ligne pour activer cette option. L'option Mettre en surbrillance les caractères n'est pas disponible si cette option est sélectionnée.
Barrer	Barre les caractères de la ligne pour montrer les différences. Vous pouvez activer l'option Mettre en surbrillance les caractères conjointement à cette option.
Barrer et mettre en surbrillance	Barre et met en surbrillance les caractères de la ligne pour montrer les différences.
Souligner	Souligne les caractères de la ligne pour montrer les différences. Vous pouvez activer l'option Mettre en surbrillance les caractères conjointement à cette option.
Souligner et mettre en surbrillance	Souligne et met en surbrillance les caractères de la ligne pour montrer les différences.
Couleur de gauche/Couleur de droite	Modifie les couleurs à l'intérieur de la ligne. Vous pouvez définir les couleurs pour les volets d'édition de gauche et de droite.

Comparaison intelligente

Vous pouvez appliquer ces paramètres en comparant des fichiers à un niveau de granularité plus fin.

Option	Description
Recherche avancée des différences	Utilise un algorithme spécial pour trouver les blocs permutés et traiter efficacement les fichiers volumineux ; cette option améliore les performances des comparaisons des fichiers volumineux. Cette option doit être sélectionnée pour activer l'option Détecter les blocs permutés .
Détecter les blocs permutés	Détecte les blocs de texte permutés. L'option Recherche avancée des différences doit être sélectionnée pour activer l'option Détecter les blocs permutés , Cacher les liens entre les blocs non sélectionnés , Raccourcir les différences et Inclure seulement les blocs avec des lignes uniques sont sélectionnées par défaut lorsque cette option est activée.
Cacher les liens de différences réelles entre les blocs sélectionnés	Cache les liens de différences réelles entre les blocs sélectionnés. Vous pouvez optionnellement activer cette option lorsque vous activez Détecter les blocs permutés .
Cacher les liens entre les blocs non sélectionnés	Cache les liens entre les blocs non sélectionnés. Cette option est activée par défaut si vous choisissez de Détecter les blocs permutés .
Raccourcir les différences	Empêche Détecter les blocs permutés d'alourdir les blocs (en ajoutant des lignes identiques aux blocs de lignes modifiées).
Inclure les blocs répétés	Inclut les blocs répétés. Vous pouvez optionnellement activer cette option lorsque vous activez Détecter les blocs permutés .
Ignorer les blocs répétés	Ignore les blocs répétés. Vous pouvez optionnellement activer cette option lorsque vous activez Détecter les blocs permutés .
Inclure seulement les blocs avec des lignes uniques	Ignore les blocs ne contenant pas une seule ligne lors d'une comparaison où l'option Détecter les blocs permutés a été activée.

Modèles

Utilisez cette page d'options pour éditer la liste des modèles (ou des expressions régulières) utilisés dans les comparaisons de fichiers. Ces options servent à filtrer les modifications sans importance que vous ne voulez pas nécessairement voir dans les volets d'édition.

Les modèles suivent la syntaxe standard des expressions régulières. Vous trouverez des exemples à l'adresse <http://www.regular-expressions.info/>.

Option	Description
Ignorer	Vous permet d'ignorer les modèles spécifiés pendant la comparaison de fichiers. Pour ignorer les modèles, cochez cette option et choisissez ensuite une ou plusieurs options dans la liste des modèles à ignorer. Vous pouvez aussi créer de nouveaux modèles en utilisant Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue


Autoriser la jonction de blocs séparés par des lignes semblables au modèle

Modèle ignorable et saisir les expressions régulières qui trouvent les séquences de caractères souhaitées.

Vous permet de choisir de joindre les lignes qui sont vides ou qui ne contiennent que des accolades. Vous pouvez également modifier les modèles existants et ajouter vos propres modèles.

Par exemple, si vous avez trois lignes de différences que vous voulez déplacer de `fichier1.txt` vers `fichier2.txt`, et que ces différences sont séparées uniquement par des lignes vierges ou par des lignes contenant des accolades, sans cette option, vous devriez résoudre chaque ligne de différence séparément.

Quand **Autoriser la jonction de blocs séparés par des lignes semblables au modèle** est activée ET qu'un modèle (personnalisé ou prédéfini) est activé, alors ET UNIQUEMENT

ALORS, le bouton "Joindre les lignes du délimiteur"  est affiché dans la barre d'outils de FCM. Sélectionner ce bouton dans la barre d'outils fusionne les trois lignes de différences en une seule différence, car les lignes entre les différences correspondent au modèle de jonction de "ligne vide" spécifié dans les options de modèles FCM. Maintenant, il suffit d'un clic sur un bouton pour déplacer l'ensemble des trois lignes de différences d'un fichier vers un autre.

Nouveau/Modifier/Retirer

Vous permet d'ajouter de nouveaux modèles, de modifier des modèles existants, ou de retirer des modèles existants.

Nouveau et **Modifier** affichent la boîte de dialogue **Modèles** où vous définissez le modèle.

Boîtes de dialogue Modèle ignorable/Modèle de jonction

Utilisez **Nouveau** et **Modifier** pour afficher la boîte de dialogue où vous définissez le modèle.

Dans la boîte de dialogue **Modèle de jonction**, une option permet d'ajouter une ou plusieurs extensions de fichiers à appliquer au modèle de jonction. Si vous appliquez le modèle de jonction à plusieurs types de fichiers, vous devez séparer ces derniers par des virgules. Par exemple : `java, cpp, c, h, hpp`.

Nom	Spécifie le nom du modèle. Le nom s'affiche dans la liste de modèles correspondante, exactement comme vous l'avez saisi dans la boîte de dialogue.
Modèle	Spécifie le modèle (l'expression). Vous pouvez utiliser la syntaxe des expressions régulières. Par exemple, <code>^[\\t]*//.*\$</code> ou <code>[{ } \\s]*</code> .
Boîte de texte de gauche	Fournit un espace où entrer le texte du test exemple.
Boîte de texte de droite	Affiche le résultat après exécution du test du modèle.
Test	Applique le modèle au texte de test exemple. Le résultat s'affiche dans

Transformeurs de rapport

La page des options du **Transformeur de rapport** vous permet de définir de nouveaux transformeurs, de modifier les transformeurs existants ou de retirer des transformeurs de la liste. Ces options sont accessibles lorsque vous choisissez de générer un rapport (cliquez sur le bouton **Générer le rapport** dans la barre d'outils). Vous pouvez utiliser un transformeur vide, utiliser un des transformeurs prédéfinis ou créer votre propre transformeur.

Option	Description
Liste des transformeurs de rapport	Affiche la liste des transformeurs de rapport disponibles pour transformer les fichiers XML en différentes formes de sorties.
Ajouter/Afficher & Modifier	Vous permet d'ajouter, d'afficher et de modifier le fichier XSL d'un transformeur de rapport en utilisant la boîte de dialogue Configuration du transformeur de rapport .
Retirer	Vous permet de retirer de la liste le transformeur de rapport sélectionné.

Préférences de couleur

Utilisez les **Préférences de couleur** pour contrôler les couleurs affichées pour les comparaisons de fichiers dans les volets d'édition. Les modifications apportées aux couleurs s'appliquent à chacun des volets d'édition.

Option	Description
Type de texte	Attribuez des couleurs de fond distinctes pour vous aider à identifier les différences et les similitudes dans les fichiers. Cette option affiche la liste des types de texte pouvant être codés par la couleur dans la fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers. Le bouton Couleur du fond change automatiquement de couleur pour représenter le type du texte sélectionné. La zone de prévisualisation du texte montre les valeurs de la configuration de couleurs en cours. Vous pouvez changer la couleur du fond pour les types de texte suivants : <ul style="list-style-type: none">– Ligne de texte non modifiée– Ligne de texte modifiée– Ligne de texte insérée– Ligne de texte supprimée– Ligne de texte en conflit– Ligne de texte transposée– Ligne de texte transposée et modifiée– Ligne de texte transposée insérée– Ligne de texte figée. Remarquez que cela est également appelé Modification effectuée (Mode de fusion avancé) dans la liste déroulante Type de texte. Ce type de texte représente des lignes qui ont été fusionnées dans des volets autres que les volets de résultats.
Couleur du fond	Affiche la couleur du Type de texte sélectionné. Ce bouton ouvre également la boîte de dialogue Sélection de couleur où vous pouvez spécifier une couleur différente.

Concepts associés

[Présentation de la comparaison/fusion de fichiers](#)

Procédures associées

[Comparaison et fusion de fichiers](#)

[Comparaison d'un fichier local avec un fichier du référentiel](#)

[Fusion d'un fichier local avec la dernière révision](#)

[Comparaison du contenu des fichiers historiques](#)

[Comparaison de deux fichiers locaux](#)

[Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Référence associée

[Options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Actions de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Comparaison de dossiers (Options de Comparaison/Fusion de fichiers)

Les valeurs de ces options ne s'appliquent qu'aux comparaisons de dossiers ; les comparaisons de dossiers ne sont disponibles que dans la version externe de Comparaison/Fusion de fichiers, accessible depuis le menu Démarrer. Pour accéder à ces options, choisissez **Outils** ▶ **Options** ▶ **Comparaison de dossiers**.

Principales options de comparaison des dossiers

Décrire les principaux composants du diagramme en un seul paragraphe.

Option	Description
Fonte de l'arborescence	Définit le style et la taille de la police utilisée par les volets de résultats.
Ignorer les extensions	Désigne toutes les extensions de fichiers à ignorer lors de la comparaison des dossiers, par exemple, <code>dll;exe</code>
Afficher uniquement les extensions	Désigne les extensions des seuls fichiers à montrer lors de la comparaison des dossiers.
Ignorer les dossiers	Vous permet de donner la liste des dossiers que vous voulez ignorer lors de la comparaison des dossiers.
Ne pas afficher les dossiers vides	Ignore les dossiers vides lors de la comparaison des dossiers.
Utiliser la vue compacte	Utilise une vue compacte si vous avez des fichiers dans un dossier qui n'existent pas dans l'autre dossier (fichiers à insérer). La vue du dossier ne contenant pas les fichiers indique par bloc coloré réduit à une ligne que des fichiers sont manquants dans ce dossier. Si l'option n'est pas sélectionnée, la vue du dossier ne contenant pas les fichiers affiche un bloc entièrement coloré représentant les fichiers manquants.
Mettre en surbrillance les modifications non validées	Met en surbrillance les modifications non validées dans le volet Vue .
Cacher les composants non modifiés	Cache tous les dossiers dans lesquels il n'y a pas de différence ; ainsi, les seuls dossiers visibles sont ceux qui sont différents.

Comparaison intelligente

Vous pouvez appliquer ces paramètres en comparant des dossiers à un niveau de granularité plus fin. Comparaison/Fusion de fichiers utilise ces options pour trouver des fichiers similaires indépendamment de la structure des dossiers et du nom des fichiers.

Option	Description
Utiliser les noms des fichiers dans la correspondance entre fichiers	Spécifie si on utilise le nom ou le contenu du fichier pour la comparaison. Si true, le nom du fichier est utilisé pour identifier les fichiers identiques. Si false, le contenu du fichier est utilisé pour identifier les fichiers identiques.
Faire correspondre les fichiers par le nom si aucune correspondance de contenu n'est trouvée	Si true, Comparaison/Fusion de fichiers utilise le nom de fichier pour comparer le contenu des fichiers lorsque l'application ne peut pas trouver de correspondance dans le contenu.

Utiliser les noms des dossiers dans la correspondance entre dossiers	Spécifie si on utilise le nom du dossier pour la comparaison. Si true, le nom du dossier est utilisé pour identifier les dossiers identiques. Si false, Comparaison/Fusion de fichiers établit la correspondance entre dossiers indépendamment du nom.
Nombre maximum de lignes dans les fichiers correspondants	Spécifie le nombre de lignes lues lors de la comparaison du contenu de deux fichiers Les différences au-delà du nombre de lignes spécifié sont ignorées
Taux de proximité dans la correspondance entre fichiers	Le pourcentage de similitudes dans la comparaison de fichiers dont le contenu est similaire.
Utiliser un autre algorithme de recherche des différences entre arborescences	Cet algorithme se comporte comme ceci : La structure du dossier initial pour les fichiers correspondants n'est pas conservée et vous ne pouvez pas voir (en utilisant le bouton de bascule rapide de la barre d'outils) les résultats de comparaison habituels ni effectuer les opérations de copie appropriées. Seul le premier fichier rencontré conforme aux critères de correspondance est conservé. Utilisez une approche différente pour faire correspondre les dossiers contenant des fichiers similaires.

Transformeurs de rapport

La page des options du **Transformeur de rapport** vous permet de définir de nouveaux transformeurs, de modifier les transformeurs existants ou de retirer des transformeurs de la liste. Ces options sont accessibles lorsque vous choisissez de générer un rapport (cliquez sur le bouton **Générer le rapport** dans la barre d'outils). Vous pouvez utiliser un transformeur vide, utiliser un des transformeurs prédéfinis ou créer votre propre transformeur.

Option	Description
Liste des transformeurs de rapport	Affiche la liste des transformeurs de rapport disponibles pour transformer les fichiers XML en différentes formes de sorties.
Ajouter/Afficher & Modifier	Vous permet d'ajouter, d'afficher et de modifier le fichier XSL d'un transformeur de rapport en utilisant la boîte de dialogue Configuration du transformeur de rapport .
Retirer	Vous permet de retirer de la liste le transformeur de rapport sélectionné.

Préférences de couleur

Utilisez les **Préférences de couleur** pour contrôler les couleurs affichées pour les comparaisons de fichiers dans les volets d'édition.

Option	Description
Type de composant	Affiche la liste des types de composants pouvant être codés par la couleur dans la fenêtre Comparaison/Fusion de fichiers. Le bouton Couleur du fond change automatiquement de couleur pour représenter le type du composant sélectionné. La zone de prévisualisation du texte montre les valeurs de la configuration de couleurs en cours.
Couleur du fond	Affiche la couleur du Type de composant sélectionné. Ce bouton ouvre également la boîte de dialogue Sélection de couleur où vous pouvez spécifier une couleur différente.

Concepts associés

[Présentation de la comparaison/fusion de fichiers](#)

Procédures associées

[Comparaison et fusion de fichiers](#)

[Comparaison de dossiers](#)

[Fusion de dossiers](#)

[Génération de rapports à partir d'une session Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Définition des options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Référence associée

[Options de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Raccourcis clavier de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

[Actions de Comparaison/Fusion de fichiers](#)

Index

comparaison

historique, 30

Comparaison/Fusion de fichiers

couleur des types de différence, 13

comparaison, 23

comparaison/fusion, 25 26 28 31 32 34 35

37 39 41 43 45 46

Comparaison/Fusion de vues, 14

encodage, 22

enregistrement, 33 38

raccourcis, 54

Comparaison/Fusion de vues

couleurs des différences dans le volet Comparer,

14

Outil d'administration du serveur

interface utilisateur, 9